



## LÍNEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE AVANCES

Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad  
mortalidad materna y la morbilidad materna grave de OPS  
México 2010 - 2011

# Indicadores

Línea de base para la evaluación y monitoreo de avances del  
“Plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna y de la morbilidad materna grave”

Graciela Freyermuth Enciso\*

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)</b>		
a) N° total de muertes maternas	992	971
b) N° total de nacidos vivos	2,073,111	2,167,060
Fuente/año	2002-2011 muertes maternas INRGI-SSA Certificado de nacimiento SSA 2010 <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a>	2002-2011 muertes maternas INRGI-SSA Certificado de nacimiento SSA 2011 <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a>
<b>c) N° de muertes maternas por causa:</b>		
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos (Total) 010-016	248	237
• Pre-eclampsia 014	85	91
• Eclampsia 015	144	132
• Hipertensión crónica 010-011	16	9
Hemorragia (Total) 020, 044-046, 067, 072	194	224
• Hemorragia segunda mitad 044.1-045	47	43
• Hemorragia postparto 072	147	177
Sepsis A34, 085-086	18	30
Aborto 000-006	92	74
Parto obstruido 064-066	4	7
Otras directas 021-022, 023-043, 047-063, 068-071, 073-084, 087-092	171	157
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, 098-099	260	240
Mal definidas /No especificadas 095	4	2
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes no se incluyen actualmente en la RMM	128	123
Fuente/año	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2010.	Cubos de mortalidad materna
<b>d) N° de muertes maternas por edad. (Total)</b>		
10-14	4	8
15-19	125	133
20-24	209	191
25-29	203	208
30-34	211	207
35-39	179	160
40-44	55	58
45-49	4	5
50 y más años	2	1
Fuente/año	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2010.	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2011.

\*Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste (CIESAS), Secretaria Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), [gracielafreyermuth54@hotmail.com](mailto:gracielafreyermuth54@hotmail.com). La validación estuvo a cargo de José Alberto Muños del área de Indicadores del OMM.

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total y por causas</b>	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a>	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a>
Observaciones	Disponibles del 2004 al 2010 para todo el sistema de salud y del 2000 al 2010 para los SESA	Disponibles del 2004 al 2011 para todo el sistema de salud y del 2000 al 2011 para los SESA
<b>a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)</b>		
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a> ; Bases del Sector Salud BDSS_2010	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a> ; Bases del Sector Salud BDSS_2011
<b>b) N° casos de morbilidad materna grave por causa</b>		
• Pre-eclampsia O14.1	22,163	22,272
• Eclampsia O15	2,565	2,501
Observaciones	Para los cálculos anteriores es necesario desactivar los ingresos por mortalidad aún cuando la base de morbilidad se de en cubos	
Hemorragia calificada de excesiva o tardía por el CIE10 o con altas tasas de letalidad	6,208	6,344
Hemorragia segunda mitad con alta tasa de letalidad-045	2,857	2,915
Hemorragia posparto o durante el parto con alta tasa de letalidad O720		2,595
Hemorragia del tercer período del parto; O721 Otras hemorragias posparto inmediatas, O723 Defecto de la coagulación posparto, O751 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto	2,486	
Aborto con hemorragia excesiva o tardía. o choque CIE10	865	834
Sepsis O85X	1,317	1,443
Observaciones	Para los cálculos anteriores es necesario desactivar los egresos por mortalidad aún cuando la base de morbilidad en los cubos	Para los cálculos anteriores es necesario desactivar los egresos por mortalidad aún cuando la base de morbilidad en los cubos
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a> ; Bases del Sector Salud BDSS_2010	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a> ; Bases del Sector Salud BDSS_2011
<b>c) N° de morbilidad materna por edad. 000 a O90 excluyendo O84, O80, O47, O95, O96, O97 fallecimientos</b>		
10-14	7,732	8,116
15-19	194,310	202,294
20-24	310,147	319,292
25-29	269,472	274,561
30-34	189,090	191,748
35-39	104,772	106,126
40-44	27,418	29,072
45-49	2,760	2,802
50 y más años	625	670
No especificado	344	36
Total	1,106,679	1,134,717
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a>	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html</a>

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia (indígena y no indígena) o localización geográfica (rural o urbana) o división subnacional (departamento, provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 nacidos vivos</b>		
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, Provincia o Estado	NO	NO
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural	NO	NO
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana	NO	NO
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena	NO	NO
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza	NO	NO
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodescendiente	ND	ND
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/caucásica	ND	ND
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado de marginación muy alto	NO	NO
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de desarrollo humano. 2002-2011	SÍ	SÍ
<b>4.3.4.1 Distribución porcentual de uso de métodos anticonceptivos modernos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total) porcentaje de mujeres en edad fértil/ usuarias activas de anticoncepción de instituciones públicas según entidad federativa, 2000-2012/</b>		
	35.6	36.1
Observaciones	Fuente: Secretaría de Salud, DGIS. Boletín de Información Estadística 2000-2011 (Volumen III) y Conapo. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 e Indicadores Demográficos Básicos 1990-2010, 2000-2011	Fuente: Secretaría de Salud, DGIS. Boletín de Información Estadística 2000-2011 (Volumen III) y Conapo. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 e Indicadores Demográficos Básicos 1990-2010, 2000-2011
a) Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos por edad		
15-19	10.3	ND
20-24	36.4	ND
25-29	51	ND
30-34	61.2	ND
35-39	69.9	ND
40-44	71.0	ND
45-49	66.6	ND
50 y más años	ND	ND
Fuente/año	<a href="http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf">http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf</a> Cuadro 5.6.6	

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
b) Distribución porcentual de uso de métodos anticonceptivos modernos por edad		
Urbana	45.9	ND
Rural	51.8	NDX
Fuente/año	<a href="http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf">http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf</a> Cuadro 5.6.6	
a) Distribución porcentual de uso de métodos anticonceptivos modernos en edad fecunda		
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año 2010. 'Indicadores de programas sustantivos según entidad federativa, 2010, Indicadores por entidad federativas cuadro V.3.3	
Observaciones	Solo SSA desglosa por edad	

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales sobre consejería y suministro de anticonceptivos posparto y/o posaborto por los servicios de salud</b>		
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-conceptiva posparto	NO	NO
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-conceptiva posaborto	NO	NO
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de anticonceptivos posparto	SÍ	SÍ
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de anticonceptivos posaborto	SÍ	SÍ
Fuente/año	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegresos_prod2010.html">http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegresos_prod2010.html</a>	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegresos_prod2011.html">http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegresos_prod2011.html</a>
<b>4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al aborto reducidas en 50%</b>		
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 000-006	9.3%	7.6%
Fuente/año	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2010.	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2011.
<b>4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura prenatal con cuatro o más controles</b>		
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales	1,859,340	1,957,756
Observaciones		
Fuente/año	SINAC 2010	SINAC 2011
Observaciones	Certificados de nacimiento 2010	Certificados de nacimiento 2011
<b>4.3.4.2 Cobertura institucional del parto</b>		
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en Servicios de Salud (vivos)	2,073,111	2,167,060
Fuente/año	Certificados de nacimiento 2010	Certificados de nacimiento 2011
<b>4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto</b>		
a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)	882,764	926,513
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud reproductiva por Institución	
Observaciones	Solamente se podría conocer en los expedientes clínicos si la atención se dio entre el alta y el 7mo día después del parto	Solamente se podría conocer en los expedientes clínicos si la atención se dio entre el alta y el 7mo día después del parto

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.4.4 N° de países que usan ocitócicos en el 75% de los nacimientos institucionales durante el tercer período del parto, una vez que ha cesado de latir el cordón umbilical</b>		
a) N° de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, misoprostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto	Solamente se puede conocer esta información en los expedientes clínicos	Solamente se puede conocer esta información en los expedientes clínicos
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)	2,021,662	2,117,867
Fuente/año	Certificados de nacimiento 2010	Certificados de nacimiento 2011
<b>4.3.4.5 N° de países que usan sulfato de magnesio, además de interrumpir el embarazo en el 95% de los casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)</b>		
a) N° de mujeres embarazadas con preclampsia severa-eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios de salud	Información que se puede conocer en el expediente clínico de los hospitales solamente	Información que se puede conocer en el expediente clínico de los hospitales solamente
Fuente/año	CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado del Monitoreo de la Atención a las Mujeres en los Servicios Públicos del Sector Salud, <a href="http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c29_o.pdf">http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c29_o.pdf</a> pag.109	CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado del Monitoreo de la Atención a las Mujeres en los Servicios Públicos del Sector Salud, <a href="http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c29_o.pdf">http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c29_o.pdf</a> pag.109
b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo) O14.1 y O15	24,728	24,773
Fuente/año	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegrosos_2010.html">http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegrosos_2010.html</a>	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegrosos_2011.html">http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegrosos_2011.html</a>
<b>4.3.4.6 N° de países con disponibilidad de sangre segura en el 95% de los establecimientos que suministran cuidados de urgencia en el parto</b>		
a) N° de instituciones del país que suministran COE y cuentan con sangre segura	380	380
Fuente/año	Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) en Internet: <a href="http://dgis.salud.gob.mx/">http://dgis.salud.gob.mx/</a> ó <a href="http://www.salud.gob.mx/">http://www.salud.gob.mx/</a>	Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) en Internet: <a href="http://dgis.salud.gob.mx/">http://dgis.salud.gob.mx/</a> ó <a href="http://www.salud.gob.mx/">http://www.salud.gob.mx/</a>
b) Total de instituciones del país que brindan COE integral	414 clasificados en 160 de alta resolutividad 241 media y 13 de baja	414 clasificados en 160 de alta resolutividad 241 media y 13 de baja
Fuente/año	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf</a>	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf</a>
<b>4.3.4.7 N° de países que vigilan la violencia intrafamiliar durante el embarazo en 95% de los partos institucionales</b>		
a) N° de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar	ND	ND

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.4.8 N° de países con tasa de cesárea superior a 20% que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017</b>		
a) Porcentaje de cesárea	44.8	43.2
Fuente/año	Secretaría de Salud. DGIS. Bases de datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), 2008-2011	Secretaría de Salud. DGIS. Bases de datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), 2008-2011
<b>4.3.4.9 N° de países con muertes maternas debidas a trabajo de parto obstruido</b>		
a) N° de muertes maternas debidas a trabajo de parto obstruido	4	2
Fuente/año	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2010	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2011
<b>4.3.5.1 N° de países que tienen coberturas de la atención del parto de 80% por personal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS</b>		
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por personal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS	97%	
Fuente/año	Base de datos sobre nacimientos - Certificado de Nacimiento, nacidos vivos ocurridos (MS-Access - MDB) en: <a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html</a> [consultado el 22 de agosto 2012]	Base de datos sobre nacimientos - Certificado de Nacimiento, nacidos vivos ocurridos (MS-Access - MDB) en: <a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html</a> [consultado 21 de marzo 2013]
Observaciones	Personal institucional que puede ser calificado o no.	Personal institucional que puede ser calificado o no.
<b>4.3.5.2 N° de países que tienen tasas de cobertura de la atención del puerperio iguales o superiores al 80% por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS</b>		
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS	53%	
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud reproductiva por Institución	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud reproductiva por Institución
<b>4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obstétrica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las muertes maternas</b>		
a) N° de instituciones de atención obstétrica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en instituciones de sector salud)	Todas las muertes maternas son auditadas en el hospital o jurisdicción correspondiente	Todas las muertes maternas son auditadas en el hospital o jurisdicción correspondiente
Fuente/año	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2010.	Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna definitiva de la DGIS, 2011.
b) N° total de instituciones de atención obstétrica de urgencia ampliada (integrales)	377	401
Fuente/año	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf</a>	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf</a>
c) N° total de instituciones de atención obstétrica de urgencia básica		

INDICADOR	AÑO 2010	AÑO 2011
<b>4.3.5.4 N° de países que presentan anualmente informes públicos sobre salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional</b>		
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional	SÍ	SÍ
Fuente/año 2010	<a href="http://www.omm.org.mx/index.php/numeralia/132.html">http://www.omm.org.mx/index.php/numeralia/132.html</a>	<a href="http://www.omm.org.mx/index.php/numeralia/132.html">http://www.omm.org.mx/index.php/numeralia/132.html</a>
Fuente/año 2010	<a href="http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores/158.html">http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores/158.html</a>	<a href="http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores/158.html">http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores/158.html</a>
Fuente/año 2012	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/MMaternas_sem31.2012.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/MMaternas_sem31.2012.pdf</a>	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/MMaternas_sem31.2012.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/MMaternas_sem31.2012.pdf</a>
Fuente/año 2010	<a href="http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf">http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf</a>	<a href="http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf">http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf</a>
Fuente/año 2009	<a href="http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/MortalidadMaterna2009.pdf">http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/MortalidadMaterna2009.pdf</a>	<a href="http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/MortalidadMaterna2009.pdf">http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/MortalidadMaterna2009.pdf</a>
Fuente/año 2010	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/">http://pda.salud.gob.mx/cubos/</a>	<a href="http://pda.salud.gob.mx/cubos/">http://pda.salud.gob.mx/cubos/</a>
<b>4.3.6.1 N° de países donde el sistema de salud tiene un sistema de información perinatal funcionando</b>		
a) N° de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar	Información fragmentada que se consolida en boletines no se cuenta con un sistema de información funcionando	Información fragmentada que se consolida en boletines no se cuenta con un sistema de información funcionando
Fuente/año	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año 2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1	<a href="http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html">http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html</a> , Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 31 año 2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1
<b>4.3.6.2 N° de países donde el sistema de salud lleva un registro de la morbilidad materna grave</b>		
a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la morbilidad materna grave.	No en el calificativo de grave, de acuerdo a las clasificación CIE 10, Preeclamsia severa O141 Eclampsia O15 Sepsis	No en el calificativo de grave, de acuerdo a las clasificación CIE 10, Preeclamsia severa O141 Eclampsia O15 Sepsis
Fuente/año		
Observaciones	Pueden conocerse a través de expedientes clínicos	Pueden conocerse a través de expedientes clínicos
<b>4.3.6.3 N° de países cuya cobertura de muertes maternas en los sistemas de registros vitales es de 90% o más</b>		
a) N° de muertes maternas consignadas en el sistema de registros vitales.	992	971
b) N° total de muertes maternas identificadas por búsqueda activa de casos	113	193
Fuente/año	<a href="http://www.dgepi.salud.gob.mx/informes/informesh/informes%202010%20-%20sem%2052/muertes.html">http://www.dgepi.salud.gob.mx/informes/informesh/informes%202010%20-%20sem%2052/muertes.html</a> [Consultada 21 de septiembre de 2012]	<a href="http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Boletines%2051nuevo.pdf">http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Boletines%2051nuevo.pdf</a>