



**Indicadores considerados en el acceso  
a la información gestionada ante el IFAI  
por el Observatorio de Mortalidad Materna**



# Entidades

	1. Tiempo de respuesta a la solicitud de información	2. Claridad de la información	3. Respondió a la información solicitada	4. Coincidencia con lo establecido	Calificación
<b>Aguascalientes</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Sí en la mayoría de las preguntas	Sí	1
<b>Chiapas</b>	Hubo necesidad de una prórroga dado que se remitió a otra instancia	Adecuada en la mayoría aunque con necesidad de ampliar la respuesta en otras	Sí	Sí	0,875
<b>Chihuahua</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Sí	Sí	1
<b>Distrito Federal</b>	Hubo necesidad de dos prórrogas	Adecuada claridad	Parcialmente	Sí	0,687
<b>Guanajuato</b>	Hubo necesidad de dos prórrogas, remitiéndose a otra instancia	No hubo acceso a la información	No	No hubo acceso a la información	0,062
<b>Guerrero</b>	En el tiempo señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Parcialmente	Sí	0,75
<b>Hidalgo</b>	En el tiempo señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Sí	Sí	1
<b>Jalisco</b>	Hubo necesidad de una prórroga	Adecuada claridad, salvo la pregunta 8	Parcialmente	Sí	0,625
<b>Puebla</b>	Se remitió a otra instancia para emitir el pago de un CD informativo para tener acceso a la información				0
<b>Querétaro</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Sí	Sí	1
<b>Quintana Roo</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Parcialmente	Sí	0,875
<b>Sinaloa</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Sí	Sí	1
<b>Sonora</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Parcialmente	Sí	0,875
<b>Tabasco</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad	Parcialmente	Sí	0,875
<b>Tlaxcala</b>	En el señalado por el IFAI	Adecuada claridad, excepto la pregunta 5	Parcialmente	Sí	0,75
<b>Veracruz</b>	Hubo necesidad de una prórroga	Adecuada claridad, excepto la pregunta 8	Parcialmente	Sí	0,625

INDICADOR	CALIFICACIÓN
Tiempo de respuesta a la solicitud de la información	Sí 0.25 No 0.0 Una prórroga 0.125 Dos prórrogas 0.062
Claridad de la información	Sí 0.25 No 0.0 Parcialmente 0.125
Respondió a la información solicitada	Sí 0.25 No 0.0 Parcialmente 0.125
Coincidencia con lo establecido	Sí 0.25 No 0.0