

## **INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS**

**Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)**

- La Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 29.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa un decremento de 6.5 puntos porcentuales respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.
- Las principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (27.2%), Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (22.1%) y Aborto (6.5%).
- Los Estados que notifican mayor número de defunciones son: Chiapas (34), Edo. de México (28), Chihuahua (16), Jalisco, Puebla y Veracruz (15).

**Defunciones para la Razón de Mortalidad Materna (RMM)**

Información hasta la semana epidemiológica 22 de 2018

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2010	992	44.1	408	60.0	427	44.8
2011	971	43.0	433	30.0	463	48.5
2012	960	42.3	399	27.5	429	44.7
2013	861	38.2	376	60.0	402	42.2
2014	872	38.9	390	32.5	430	45.4
2015	778	34.6	328	34.7	307	32.3
2016	812	36.7	351	75.2	355	37.9
2017	***	***	***	***	295	31.6
2018	***	***	***	***	276	29.6

<sup>1/</sup>A partir de la semana 45 del 2013, el denominador utilizado para el cálculo de la RMM, tiene como fuente el SINAC.

Tabla 2. Avance

**En la primera semana de junio de 2018 se registraron 276 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2017 se registraron 295 defunciones.**

Lo descrito representa una disminución de 19 defunciones (6.4%) en el 2018 con respecto al 2017.

Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2018





Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa agrupada, 2018

Grupo ^	Total	RMM	%
Hemorragia obstétrica	75	8.0	27.2
Enf. Hipertensivas, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	61	6.5	22.1
Aborto	18	1.9	6.5
Embolia obstétrica	16	1.7	5.8
Sepsis y otras infecciones puerperales	15	1.6	5.4
Enfermedad del sistema respiratorio	12	1.3	4.3
Complicaciones venosas del embarazo	9	1.0	3.3
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	3	0.3	1.1
Muerte obstétrica de causa no específica	3	0.3	1.1
Causas maternas indirectas no infecciosas	46	4.9	16.7
Causas maternas indirectas infecciosas	8	0.9	2.9
Causas externas	7	0.7	2.5
Sin clasificar	3	0.3	1.1
<b>Total general</b>	<b>276</b>	<b>29.6</b>	<b>100.0</b>

Tabla 4. Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2018

Entidad federativa	Secret. de Salud	IMSS Ord	IMSS Pros	ISSSTE	Sin atención* y Otras	PEMEX	SEDENA	Total	%
CHIAPAS	22	1	1	0	10	0	0	34	12.3
CIUDAD DE MÉXICO	12	7	0	0	9	0	0	28	10.1
CHIHUAHUA	5	3	1	0	7	0	0	16	5.8
JALISCO	1	1	0	0	13	0	0	15	5.4
PUEBLA	8	2	1	0	4	0	0	15	5.4
VERACRUZ	9	2	1	0	3	0	0	15	5.4
GUANAJUATO	7	2	0	0	3	0	0	12	4.3
MICHOACÁN	5	1	1	0	5	0	0	12	4.3
NUEVO LEÓN	1	4	0	0	7	0	0	12	4.3
CIUDAD DE MÉXICO	4	1	0	2	3	0	0	10	3.6
OTROS	53	22	2	1	29	0	0	107	38.8
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>100.0</b>

Gráfica 2. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2018



La razón de mortalidad materna calculada es de 29.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución de 6.5% respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

Los grupos de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. (Gráfica 1)


Las principales causas de defunción son:

- Hemorragia obstétrica (27.2%)
- Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (22.1%)
- Aborto y Sepsis puerperal (6.5%)

Las entidades con defunciones son: Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Puebla. En conjunto suman el 39.1% de las defunciones registradas. (Tabla 4)

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. (Gráfica 2)

**Gráfica 3. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2018**



**Tabla 5. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2018**

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	2	0.0
BC	1	8	12.5
BCS	0	1	0.0
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	7	0.0
COL	0	1	0.0
CHIS	2	34	5.9
CHIH	0	16	0.0
CDMX	2	10	20.0
DGO	0	6	0.0
GTO	0	12	0.0
GRO	1	8	12.5
HGO	0	6	0.0
JAL	1	15	6.7
MEX	5	28	17.9
MICH	1	12	8.3
MOR	0	1	0.0
NAY	0	3	0.0
NL	0	12	0.0
OAX	1	9	11.1
PUE	2	15	13.3
QRO	3	7	42.9
Q ROO	1	4	25.0
SLP	0	3	0.0
SIN	1	9	11.1
SON	0	1	0.0
TAB	0	3	0.0
TAMPS	1	9	11.1
TLAX	1	2	50.0
VER	0	15	0.0
YUC	1	8	12.5
ZAC	1	7	14.3
<b>Nacional</b>	<b>25</b>	<b>276</b>	<b>9.1</b>

La oportunidad en promedio presenta 6.5 días en la notificación. (Gráfica 3)

**NOTAS ACLARATORIAS**

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados.

\*Las causas básicas son clasificadas por la DGAE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

\*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.


1/ Con base en los acuerdos establecidos en la segunda reunión ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, a partir de la semana 45 del 2013, el denominador para el cálculo de la RMM se basa en los registros y proyecciones del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC).

\* En el presente análisis no se incluyeron las MM Tardías, por lo cual el número registrado en algunas entidades federativas puede ser menor al número reportado en las primeras semanas del presente año.

**Tabla 6. Defunciones por institución a la misma semana, 2010 - 2018**

Institución	Años									% de notificaciones por la misma institución en 2018		Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	%	2018	%		
SSA	227	221	201	203	221	141	176	109	127	97.6	110	86.6	8	6.3	
IMSS-Ord	65	75	66	65	63	48	41	46	46	80.4	30	65.2	6	13.0	
Privada	35	38	47	26	37	40	22	38	20	30.0	11	55.0	5	25.0	
Otras	6	23	18	16	21	12	15	16	17	70.6	11	64.7	1	5.9	
ISSSTE	12	9	9	9	9	3	13	6	3	100.0	1	33.3	0	0.0	
IMSS-Op	10	6	4	2	4	3	1	3	7	57.1	5	71.4	0	0.0	
PEMEX	0	2	0	0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	
SEDENA	0	0	0	0	1	1	0	2	0	-	-	-	-	-	
SEMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
Sin atención en institución	71	89	84	81	74	59	66	74	56	-	31	55.4	5	8.9	
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>463</b>	<b>429</b>	<b>402</b>	<b>430</b>	<b>307</b>	<b>335</b>	<b>295</b>	<b>276</b>	<b>67.4</b>	<b>199</b>	<b>72.1</b>	<b>25</b>	<b>9.1</b>	

**Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2006 - 2018**



Fuentes:  
 1) DGIS/Salud/Bases de Mortalidad Materna 2006-2015  
 2) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de MM 2017 y 2018

Fuentes:  
 1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de Muertes Maternas/Información al 04 de junio de ambos años.  
 2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2011-2018.  
 3) DGIS/Salud/Bases y Estadísticas de Mortalidad Materna 2006-2015.