

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 32.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa una reducción de 15.6 puntos porcentuales respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.
- Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (30.1%) Hemorragia obstétrica (20.5%), y Enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio (8.4%).
- Los Estados que notifican mayor número de defunciones son: Estado de México (11), Veracruz (7), Chiapas (6), Michoacán (6) y Guerrero (5).

Información hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

La razón de mortalidad materna calculada es de 32.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una reducción de 15.6% respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 35 a 39 años. (Gráfica 1)

Las entidades con defunciones son: México, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Guerrero. En conjunto suman el 42.2% de las defunciones registradas. (Tabla 3)

Las principales causas de defunción son:

- Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (30.1%)
- Hemorragia obstétrica (20.5%)
- Enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio (8.4%)
- Aborto (4.8%)

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Q. Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. (Gráfica 2)

Defunciones para la Razón de Mortalidad Materna (RMM)

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2006	1166	50.9	122	46.2	119	45.0
2007	1097	48.1	130	49.4	130	49.4
2008	1119	49.2	136	51.8	132	50.3
2009	1207	53.3	111	42.5	113	43.2
2010	992	44.1	116	44.6	126	48.5
2011	971	43.0	110	42.3	112	43.0
2012	960	42.3	118	45.1	119	45.5
2013	861	38.2	110	42.3	101	38.8
2014	872	38.9	129	49.9	142	55.0
2015	***	***	***	***	99	38.6
2016	***	***	***	***	83	32.5

¹/A partir de la semana 45 del 2013, el denominador utilizado para el cálculo de la RMM, tiene como fuente el SINAC.

Tabla 2. Avance

En la primera semana de febrero del 2016 se registraron 83 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2015 se registraron 96 defunciones.

Lo descrito representa una disminución de 16 defunciones (16.1%) en el 2016 con respecto al 2015.

Tabla 3. Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2016

Entidad federativa	Secret. de Salud	IMSS Ord	IMSS Pros	ISSSTE	Sin atención y Otras	Total	%
MEX	7	3		1	0	11	13.3
VER	4				3	7	8.4
CHIS	4		1		1	6	7.2
MCH	1	1			4	6	7.2
GRO	2			1	2	5	6.0
JAL	2	1			2	5	6.0
GTO	3				1	4	4.8
OAX	1				3	4	4.8
PUE	3	1			0	4	4.8
SON	1	2			1	4	4.8
Otros	13	3	0	2	9	27	32.5
Total	41	11	1	4	26	83	100.0





Tabla 4. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa básica, 2016

Grupo ^a	Total	RMM	%
Enf. Hipertensiva, edema y proteinuria que complica el embarazo, parto y puerperio	25	9.8	30.1
Hemorragia obstétrica	17	6.7	20.5
Enf. del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio.	7	2.7	8.4
Aborto	4	1.6	4.8
Embolia obstétrica	4	1.6	4.8
Muerte obstétrica de causa no especificada	3	1.2	3.6
Causas maternas indirectas infecciosas	3	1.2	3.6
Causas maternas indirectas no infecciosas	18	7.1	21.7
Sin clasificación	2	0.8	2.4
Total general	83	32.5	100.0

Gráfica 2. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2016



La oportunidad en promedio presenta 3.8 días en la notificación. (Gráfica 3)

Al comparar la RMM actual con el promedio de los diez años previos, los Estados que reportan incremento son: Campeche, Colima y Sonora. (Tabla 5)

NOTAS ACLARATORIAS

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados.

*Las causas básicas son clasificadas por la DGAE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.

1/ Con base en los acuerdos establecidos en la segunda reunión ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, a partir de la semana 45 del 2013, el denominador para el cálculo de la RMM se basa en los registros y proyecciones del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC).

* En el presente análisis no se incluyeron las MM Tardías, por lo cual el número registrado en algunas entidades federativas puede ser menor al número reportado en las primeras semanas del presente año.

Gráfica 3. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2016




Tabla 5. Diferencia de la RMM 2016, con relación al promedio 2006-2015

Entidad	Incremento	Entidad	Reducción
Campeche	57.3	Oaxaca	-22.0
Colima	34.9	San Luis Potosí	-22.7
Sonora	26.3	Tabasco	-22.8
		Nuevo León	-23.2
		Durango	-23.4
		Aguascalientes	-31.6
		Coahuila	-31.8
		Ciudad de México	-33.9
		Baja California	-36.6
		Zacatecas	-38.0


Tabla 6. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2016

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	BIRMM
AGS	0	0	-
BC	1	2	50.0
BCS	0	0	-
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	0	-
COL	1	1	100.0
CHIS	0	6	0.0
CHIH	0	3	0.0
CDMX	1	2	50.0
DGO	0	1	0.0
GTO	0	4	0.0
GRO	0	5	0.0
HGO	0	3	0.0
JAL	3	5	60.0
MEX	0	11	0.0
MICH	1	6	16.7
MOR	0	1	0.0
NAY	0	1	0.0
NL	0	0	-
OAX	0	4	0.0
PUE	1	4	25.0
ORO	1	1	100.0
Q ROO	2	2	100.0
SLP	0	1	0.0
SIN	1	3	33.3
SON	0	4	0.0
TAB	0	1	0.0
TAMPS	0	1	0.0
TLAX	0	1	0.0
VER	1	7	14.3
YUC	0	1	0.0
ZAC	0	0	-
Nacional	13	83	15.7

Tabla 7. Defunciones por institución a la misma semana, 2006-2016

Institución	Años											% de notificaciones por la misma institución en 2016	Notificación oportuna*		Identificadas por método BIRMM	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2016	% oportuna	2016	%
SSA	48	76	64	58	66	51	55	46	77	41	41	100.0	32	78.0	7	17.1
IMSS-Ord	11	15	24	15	22	14	18	17	15	21	11	63.6	4	36.4	2	18.2
Privada	8	12	7	16	10	13	17	11	8	12	7	14.3	2	28.6	1	14.3
Otras	2	0	2	3	2	3	4	5	10	7	4	100.0	3	75.0	1	25.0
ISSSTE	2	1	1	0	0	3	3	2	4	1	4	100.0	4	100.0	0	0.0
IMSS-Op	0	4	4	2	1	3	1	0	1	2	1	0.0	1	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
SEDENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.0	0	0.0
SEMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
Sin atención en institución	46	22	30	19	25	25	21	20	27	15	15	0.0	6	40.0	2	13.3
TOTAL	119	130	132	113	126	112	119	101	142	99	83	68.7	52	62.7	13	15.7

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2006-2016



Fuentes:
 1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de Muertes Maternas/Información al 15 de febrero de ambos años.
 2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2011-2016.
 3) DGIS/Salud/Bases y Estadísticas de Mortalidad Materna 2006-2014.

Fuentes:
 1) DGIS/Salud/Bases de Mortalidad Materna 2006-2014
 2) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de MM 2015 y 2016