

SALUD

Secretaría de Salud



DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME SEMANAL DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTE MATERNA

Semana Epidemiológica 09 de 2020



Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

Muerte Materna

Semana Epidemiológica 09

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

- La razón de mortalidad materna calculada es de 27.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 16.5% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior
- Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (22.9%), Hemorragia obstétrica (19.8%) y Aborto (7.3%).
- Las entidades con más defunciones maternas son: Edo. de México (12), Chiapas (11), Jalisco (10), Chihuahua (7) y la CDMX (7). En conjunto suman el 49.0% de las defunciones registradas

Semana Epidemiológica 09

Situación actual

La razón de mortalidad materna calculada es de 27.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 16.5% en la razón con la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. (Gráfica 1)

Las entidades con más defunciones maternas son: Estado de México, Chiapas, Jalisco, Chihuahua y la CDMX. En conjunto suman el 49.0% de las defunciones registradas. (Tabla 3)

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2011	971	43.0	167	42.6	178	45.4
2012	960	42.1	167	42.3	179	45.4
2013	861	37.9	162	41.2	153	38.9
2014	872	38.7	172	44.1	190	48.7
2015	778	35.0	134	34.8	118	30.6
2016	812	37.2	161	42.6	149	39.4
2017	758	35.0	121	32.2	118	31.4
2018	710	34.6	137	38.5	136	38.2
2019	***	***	***	***	118	33.2
2020	***	***	***	***	96	27.7

¹/A partir de la semana 45 del 2013, el denominador utilizado para el cálculo de la RMM, tiene como fuente el SINAC

Tabla 2. Avance

En la primera semana de marzo de 2020 se registraron 96 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2019 se registraron 118 defunciones.

Lo descrito representa una disminución de 22 defunciones (18.6%) en el 2020 con respecto al 2019.

Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2020




Tabla 3. Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2020

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.0
BAJA CALIFORNIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.0
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.0
CAMPECHE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
COAHUILA	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2.1
COLIMA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.0
CHIAPAS	6	0	1	0	0	0	0	4	11	11.5
CHIHUAHUA	1	3	0	0	0	0	0	3	7	7.3
CIUDAD DE MEXICO	3	3	0	1	0	0	0	0	7	7.3
DURANGO	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2.1
GUANAJUATO	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3.1
GUERRERO	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2.1
HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
JALISCO	1	4	0	1	0	0	0	4	10	10.4
MEXICO	4	3	0	0	0	0	1	4	12	12.5
MICHOACAN	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2.1
MORELOS	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2.1
NAYARIT	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2.1
NUEVO LEON	0	1	0	0	0	0	1	1	3	3.1
OAXACA	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3.1
PUEBLA	3	0	0	0	0	0	0	1	4	4.2
QUERETARO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
QUINTANA ROO	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2.1
SAN LUIS POTOSI	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2.1
SINALOA	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3.1
SONORA	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2.1
TABASCO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
TAMAULIPAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
TLAXCALA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
VERACRUZ	3	0	0	0	0	0	1	0	4	4.2
YUCATAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1.0
ZACATECAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
Total general	42	24	1	4	0	0	5	20	96	100

Semana Epidemiológica 09

Las principales causas de defunción son:

- Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (22.9%)
- Hemorragia obstétrica (19.8%)
- y Aborto (7.3%) (Tabla 3)

La oportunidad en promedio presenta 3.2 días en la notificación. (Gráfica 2)


Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Edo. De México, Campeche, Morelos, Durango, Sinaloa, Colima, CDMX, Quintana Roo, Jalisco, BCS, Chiapas, Nayarit y Chihuahua. (Gráfica 3)

Se notifican dos defunciones de migrantes por el estado de Chiapas, originarias de Guatemala.


Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa agrupada, 2020

Grupo^	Total	RMM	%
Enf. Hipertensivas	22	6.3	22.9
Hemorragia obstétrica	19	5.5	19.8
Aborto	7	2.0	7.3
Sepsis puerperal y otras infecciones	3	0.9	3.1
Otros traumas obstétricos	2	0.6	2.1
Complicaciones obstétricas en el embarazo, parto y puerperio	2	0.6	2.1
Embolia obstétrica	1	0.3	1.0
Enf. Del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio	6	1.7	6.3
Causas maternas indirectas no infecciosas	31	8.9	32.3
Causas maternas indirectas infecciosas	2	0.6	2.1
Sin clasificar	1	0.3	1.0
Total general	96	27.7	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2020



Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2020



Semana Epidemiológica 09

El 8.3 % de las defunciones se identificaron por BIRMM. (Tabla 5)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2006 - 2019) (gráfica 4)

El 70.8 % de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurre la defunción. (Tabla 6)

Tabla 5. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2020

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	1	0.0
BC	0	1	0.0
BCS	0	1	0.0
CAMP	0	1	0.0
COAH	0	2	0.0
COL	0	1	0.0
CHIS	0	11	0.0
CHIH	0	7	0.0
CDMX	0	7	0.0
DGO	0	2	0.0
GTO	0	3	0.0
GRO	0	2	0.0
HGO	0	0	-
JAL	1	10	10.0
MEX	3	12	25.0
MICH	0	2	0.0
MOR	1	2	50.0
NAY	1	2	50.0
NL	0	3	0.0
OAX	0	3	0.0
PUE	0	4	0.0
QRO	0	1	0.0
Q ROO	0	2	0.0
SLP	0	2	0.0
SIN	0	3	0.0
SON	0	2	0.0
TAB	0	1	0.0
TAMPS	0	1	0.0
TLAX	1	1	100.0
VER	1	4	25.0
YUC	0	1	0.0
ZAC	0	1	0.0
Nacional	8	96	8.3

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2006 - 2019




Tabla 6. Defunciones por institución a la misma semana, 2011 - 2020

Institución	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% de notificaciones por la misma institución en 2020	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
												2020	%	2020	%
SSA	85	82	73	97	49	78	45	60	65	42	100.0	37	88.1	2	4.8
IMSS	29	27	23	26	21	18	17	21	18	24	79.2	15	62.5	1	4.2
Privada	16	23	14	14	16	8	13	13	7	5	40.0	4	80.0	1	20.0
Otras	6	5	6	14	6	6	8	12	7	5	0.0	6	120.0	0	-
ISSSTE	3	5	4	5	1	8	4	3	2	4	100.0	3	75.0	0	-
IMSS BIENESTAR	3	1	1	1	2	1	2	3	4	1	-	1	-	0	-
PEMEX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
SEDENA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	-	0	-
SEMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
Sin atención en institución	35	36	32	33	23	30	28	24	15	15	0.0	9	60.0	4	26.7
TOTAL	178	179	153	190	118	149	118	136	118	96	70.8	75	78.1	8	8.3

NOTAS ACLARATORIAS

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados, el cálculo del 2020 se realiza con la última información reportada del 2019 por la DGIS.

*Las causas básicas son clasificadas por la DGE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.

Dirección General de Epidemiología
Dr. Jose Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT
Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Jefatura de Departamento DVEENT
Mtro. Humberto Macías Gamiño

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez
Encargada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna.