

Monitoreo de las intervenciones en salud materna y perinatal en el primer nivel de atención, en unidades médicas acreditadas por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SPSS)

Valores según desempeño de los paquetes de intervención:

El color verde con valores de .85 a 1.0, simboliza un desempeño bueno, el color amarillo valores de .70 a .84 desempeño adecuado, color naranja valores .50 a .69 desempeño mediano y menos de .50 desempeño bajo.


Bueno
.85 - 1.0

Adecuado
.70 - .84

Medio
.50 - .69

Bajo
0.0 - .49

Paquete y subpaquetes de intervención: Salud materna y perinatal (SMP) en el 1^{er} nivel de atención



PAQUETES Y SUBPAQUETES	1 ^{er} NIVEL Índice
Salud materna y perinatal	.78
Atención prenatal	.78
Urgencias obstétricas	.82
Atención en el parto	.94
Atención en el puerperio	.78
Atención neonatal	.70
Accesibilidad	.68
VIH en el embarazo	.94
Sifilis y otras ITS	.83
Influenza en el embarazo	.66

Subpaquete: Atención prenatal


ÍTEM	ATENCIÓN PRENATAL	MEDIA Estadístico
1	Al menos tres factores de alto riesgo para preeclampsia que pueden ser identificados durante la consulta prenatal	.97
2	Los dos medicamentos indicados para el tratamiento de infecciones del tracto urinario bajo durante el embarazo	1.00
3	Si una mujer llega a su primera cita de control prenatal con 24 semanas de gestación: estudios de laboratorio le indicarían y ofertarían	.74
4	En qué momento del embarazo indican la primera dosis del toxoide antitetánico	.58
5	Disponibilidad de toxoide tetánico	.42
6	A qué mujeres se les proporciona ácido fólico	1.00
7	Disponibilidad de ácido fólico	1.00
8	Protocolo de atención para las mujeres gestantes diagnosticadas con hipertensión	.97
9	Cuándo se le realiza la prueba de detección de diabetes gestacional a las mujeres	.76
10	Realización de la prueba de detección para diabetes gestacional	.83
11	Protocolo de atención para las mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional	.99
12	Vitamina que debería ser evitada durante el embarazo por ser teratogénica	.96
13	Lugar al que envían a las mujeres que requieren isoimmunización anti D	1.00
14	Lugar al que envían a las mujeres para realizarse un ultrasonido obstétrico	.92
15	En esta unidad médica se pueden realizar las pruebas de laboratorio básicas para las mujeres embarazadas	.44
16	Cartilla de embarazada o de embarazo seguro o que incluya Salud Materna o Cartilla nacional de mujeres de 20 a 59 años	.97
17	Cartilla de salud perinatal-Cartilla Nacional	.82
18	Cuentan con la NOM-007 de atención del parto, embarazo y puerperio	1.00
19	NOM-007 'Guía básica para la mujer embarazada'	.92

continúa en página 2

continuación...

Subpaquete: Atención prenatal

ÍTEM	ATENCIÓN PRENATAL	MEDIA Estadístico
20	Si una mujer busca atención prenatal y no está afiliada al seguro popular y no cuenta con los documentos indispensables para ello, ¿qué procede?	.97
21	Formato para evaluar el riesgo obstétrico	1.00
22	Riesgos obstétricos evaluados en este formato	.73
23	Tríptico en el cuidado del embarazo u otro medio de promoción	.97
24	Si en las consultas prenatales se le pregunta a la embarazada dónde quiere atender su parto	.74
25	Si en las consultas prenatales se le pregunta a la embarazada en qué posición quiere dar a luz	.39
26	Ampicilina	.95
27	Fumarato ferroso	.79
28	Sulfato ferroso	.38
29	Hidroxocobalamina sol. inyectable	.34
30	Multivitaminas y minerales jarabe, cápsula o gragea	.92
31	Vitaminas A, C, D solución	.00
32	Ácido acetil salicílico tableta soluble o efervescente	1.00
33	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular (5 ml y 10 ml), insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	.97
34	Cefalotina solución inyectable	.09
35	Nitrofurantoína cápsula 100 mg	.92
36	Hepatitis B	.54
Subíndice atención prenatal		.78



Subpaquete: Atención del parto

ÍTEM	ATENCIÓN DEL PARTO	MEDIA Estadístico
1	Privacidad en la sala de partos	1.00
2	Disponibilidad en la sala de labor de espacios para la deambulación de las gestantes durante el trabajo de parto	.95
3	Formatos de partograma	.84
4	Esfingomanómetro / Baumanómetro	1.00
5	Estetoscopio	1.00
6	Estetoscopio fetal (PINARD)	1.00
7	Doppler	1.00
8	Equipo de aspiración manual (perilla)	1.00
9	Equipo parto	.99
10	Equipo sutura	.96
11	Equipo de venoclisis	.97
12	Ligadura para el cordón	.95
13	Ergometrina solución inyectable o Ergonovina	.66
14	Guantes de látex	.97
15	Manuales, guías clínicas o lineamientos de atención del parto normal	.91
16	Catgut crómico atraumático 000 ó 00	.87
17	Metamizol sódico comprimido 500 mg o metamizol sódico solución inyectable 200 ml	.92
18	Paracetamol tableta 500 mg, paracetamol inyectable 500 mgr y 1 gr o paracetamol supositorio (100 mg, 300 mg)	.95
Subíndice atención del parto		.94

Subpaquete: Atención del puerperio

ÍTEM	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	MEDIA Estadístico
1	A los cuantos días del puerperio realiza la primera consulta de control a las puérperas y al recién nacido	.95
2	Revisiones que se ofrecen a las mujeres en puerperio mediato y tardío y, en qué periodo de tiempo	.20
3	Los dos medicamentos de primera línea para el manejo de una hemorragia postparto primaria	.99
4	Capacitación en atención de preeclampsia/ eclampsia	.84
5	Capacitación en atención de Sepsis puerperal	.57
6	Algoritmo de preeclampsia-eclampsia o protocolo de manejo	.95
7	Algoritmo de infección puerperal o sepsis [...] o en protocolo de manejo	.87
Subíndice atención del puerperio		.78

Subpaquete: Urgencias obstétricas

ÍTEM	URGENCIAS OBSTÉTRICAS	MEDIA Estadístico
1	Algoritmo de preclampsia-eclampsia presentación única o en protocolo de manejo	.97
2	Algoritmo de hemorragia obstétrica presentación única o en protocolo de manejo	.97
3	Algoritmo de hemorragia obstétrica o protocolo de manejo	.95
4	Algoritmo de aborto o protocolo de manejo	.88
5	Acciones implementan cuando se presenta una mujer con una emergencia obstétrica y que no se encuentra afiliada al seguro popular	.39
6	Algoritmo de aborto o hemorragia obstétrica o protocolo de manejo	.87

continuación...

Subpaquete: Urgencias obstétricas

ÍTEM	URGENCIAS OBSTÉTRICAS	MEDIA Estadístico
7	Guía o manual o protocolo para atender la preeclampsia-eclampsia	.97
8	Guía, manual o protocolo para atender la hemorragia obstétrica	1.00
9	Guía, manual o protocolo para atender la infección puerperal o sepsis	.95
10	Guía o manual o protocolo para atender el aborto	1.00
11	Estrategia o plan para atención inmediata a la urgencia obstétrica	.86
12	Al menos cinco factores de riesgo para hemorragia postparto	.89
13	Si una paciente se presentara con una hemorragia postparto y un cuadro clínico de choque hipovolémico, qué soluciones intravenosas utilizaría y en qué dosis	.97
14	Si llega alguna urgencia obstétrica de otro municipio o bien que no pertenezca a su área de influencia, el protocolo a seguir	.89
15	En el mismo caso, ¿qué maniobra clínica realizaría?	1.00
16	Expansores de plasma (soluciones coloidales)	.19
17	Referencia de pacientes con urgencias obstétricas hacia hospitales de otra institución	.43
18	Hartmann	.97
19	Oxígeno portátil	.63
20	Amoxicilina 500 mg cápsulas	.97
21	Oxitocina (solución inyectable)	.84
22	Ergometrina solución inyectable o Ergonovina	.66
23	Nifedipino cápsula de gelatina blanda, nifedipino comprimido de liberación prolongada	.95
24	Alfa metildopa tableta	.61

continúa en página 4

continuación...

Subpaquete: Urgencias obstétricas

ÍTEM	URGENCIAS OBSTÉTRICAS	MEDIA Estadístico
25	Clindamicina solución inyectable 900 mg envase con 50 ml, clindamicina cápsula 300 mg, clindamicina solución inyectable 300 mg ampolleta con 2mL	.67
26	Hidralazina solución inyectable 10 mg y 20 mg, tableta	.95
27	Fenitoína solución inyectable	.71
28	Diazepam solución inyectable, diazepam tableta	.63
29	Indometacina rectal supositorio con 6 o 15	.76
30	Betametasona o dexametasona (sol. Inyectable)	.87
31	Sulfato de magnesio solución inyectable	.71
32	Guantes de látex	.97
33	Material audiovisual en donde se muestren los síntomas de urgencia obstétrica	.76
34	Material informativo o de difusión sobre los signos y síntomas de urgencia obstétrica	.59
35	Algoritmo de infección puerperal o sepsis o protocolo de manejo	.92
36	Solución salina o cloruro de sodio	.93
37	Amikacina ampolleta 500 mg solución inyectable	.84
38	Ampicilina	.95
Subíndice urgencias obstétricas		.82

Subpaquete: Atención neonatal

ÍTEM	ATENCIÓN NEONATAL	MEDIA Estadístico
1	Tablas de valoración de Apgar	.85
2	Tablas de valoración de Silverman-Anderson	.85
3	Algoritmo de reanimación neonatal	.89



continuación...

Subpaquete: Atención neonatal

ÍTEM	ATENCIÓN NEONATAL	MEDIA Estadístico
4	Papel para tamiz	.97
5	Formatos de registro y envío de tamiz	1.00
6	Cloranfenicol solución oftálmica	.72
7	Sucedáneo de leche humana de término polvo	.00
8	Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa polvo	.00
Subíndice atención neonatal		.70

Subpaquete: VIH en el embarazo

ÍTEM	VIH EN EL EMBARAZO	MEDIA Estadístico
1	Se oferta la prueba rápida de VIH a todas las mujeres embarazadas	1.00
2	En esta unidad médica se realizan pruebas de VIH como método de tamizaje en mujeres embarazadas	.97
3	Si la prueba rápida es positiva, qué es lo que hacen	.86
4	Lo que hacen cuando se detecta una mujer embarazada con VIH (caso confirmado)	1.00
5	En qué momento del embarazo se le oferta la prueba de VIH	.81
6	En caso de detectar a una mujer embarazada con VIH, se le ofrece la realización de la prueba también a la pareja	1.00
7	Disponibilidad de pruebas rápidas para VIH	.97
8	Formatos de consentimiento informado para diagnóstico de VIH	1.00
9	Formatos de referencia y/o contrarreferencia para mujeres embarazadas detectadas con VIH	1.00

continúa en página 5

continuación...

Subpaquete: VIH en el embarazo

ÍTEM	VIH EN EL EMBARAZO	MEDIA Estadístico
10	Guía para empleo de pruebas rápidas de VIH	.92
11	Guía de diagnóstico y referencia de VIH para primer nivel de atención	.81
Subíndice VIH en el embarazo		.94

Subpaquete: Sífilis y otras ITS

ÍTEM	SÍFILIS Y OTRAS ITS	MEDIA Estadístico
1	En esta unidad médica se realizan pruebas de detección de sífilis (VDRL)	.47
2	En caso de detectarse a una mujer embarazada con ITS, si se le brinda tratamiento también a la pareja	.97
3	Ceftriaxona solución inyectable 1 gramo	.61
4	Amoxicilina 500 mg cápsulas, suspensión oral	.97
5	Eritromicina 500 mg, cápsulas o tabletas. Eritromicina suspensión	.89
6	Azitromicina 500 mg tabletas	.42
7	Penicilina G Benzatínica 1,200,000 suspensión inyectable	1.00
8	Cefalexina tableta o cápsula 500 mg, 20 tabletas, solución, inyectable	.95
9	Doxiciclina cápsula o tableta	.81
10	Guías de diagnóstico y tratamiento de sífilis	.92
11	Metronidazol solución inyectable 220 mg, 500 mg, Metronidazol tableta con 20 tabletas o con 30 tabletas, 47, 50, 51	.92
12	Nistatina óvulo o tableta vaginal	.97
13	Miconazol crema 20 mg	.79



continuación...

Subpaquete: Sífilis y otras ITS

ÍTEM	SÍFILIS Y OTRAS ITS	MEDIA Estadístico
14	Aciclovir comprimido o tableta (400 mg y 200 mg) o Valaciclovir comprimido recubierto (500 mg)	.55
15	Ciprofloxacino cápsula o tableta	1.00
16	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	1.00
Subíndice Sífilis y otras ITS		.83

Subpaquete: Influenza en el embarazo

ÍTEM	INFLUENZA EN EL EMBARAZO	MEDIA Estadístico
1	Material informativo para el reconocimiento, prevención así como las medidas que hay que adoptar para evitar la transmisión de influenza	.30
2	Vacuna anti-influenza suspensión inyectable intramuscular o subdérmica	.00
3	Jeringas de 0.5 ml	.97
4	Agujas de 22GX32 para sustraer la vacuna	1.00
5	Guía clínica para tratamiento y referencia de influenza	.92
6	Algoritmos visibles que especifiquen signos, síntomas y datos de alarma de influenza	.76
Subíndice Influenza en el embarazo		.66



Subpaquete: Accesibilidad

ÍTEM	ACCESABILIDAD	MEDIA Estadístico
1	Directorio con horarios a la vista de la población	.83
2	Las pacientes y sus familiares pueden tener acceso libremente desde la entrada al área de emergencias	.62
3	Las pacientes y sus familiares pueden acceder libremente desde la entrada, durante el horario de servicio de este establecimiento sin encontrar barreras físicas o humanas	1.00
4	Cuenta con servicio de ambulancia con gasolina y chofer durante el horario de servicio de este establecimiento	.14
5	La unidad médica cuenta con radio o teléfono accesible y funcionando, WhatsApp o internet para comunicación directa con otros establecimientos de primer o segundo nivel	.89
6	Para los que no tienen servicios de ambulancia 24 horas 365 días, cuál es la conducta a seguir (gestión y transporte gratuito)	.88
7	Se puede acceder al servicio de ambulancia fuera del horario de servicio	.83
8	Gratuidad o no de los servicios para la atención de las urgencias obstétricas	.97
9	En caso de referir a una mujer con una urgencia obstétrica, el personal de la clínica acompaña a la usuaria	.89
10	Si realizan acompañamiento. En qué casos (complicaciones directas)	.92
11	Material que se proporcione a la población acerca de dónde atenderse el parto	.09
12	Material sobre afiliación al seguro popular (cómo hacerlo, requisitos)	.29
13	Material sobre seguro popular y mecanismos de afiliación e inconformidad	.20
14	Reciben recursos del seguro popular	.76
15	A qué distancia se encuentra el hospital resolutivo al que refieren	1.00
Subíndice accesibilidad		.68

Octubre 2019

Para información adicional favor de contactar a:
observatoriomuertematerna@gmail.com

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Carretera San Cristóbal-San Juan Chamula, Km. 3,
Barrio Quinta San Martín, San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México, c.p. 29247 / Teléfono: (01967) 674 9100 ext. 4016

Visite nuestra página:
www.omm.org.mx
Síguenos en *facebook*:
@omm.enmexico
y en *twitter*:
@observatoriommm