

SALUD

Secretaría de Salud



INFORME SEMANAL DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTE MATERNA

Semana Epidemiológica 02 de 2021



Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

- La razón de mortalidad materna calculada es de 72.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 100% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.
- Las principales causas de defunción son:
 - COVID-19, registran 31 (55.4%) con virus SARS-Cov2 confirmado.
 - COVID-19, sin virus identificado 3 (5.4%)
 - Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio (8.9%)
- Las entidades con más defunciones maternas son: Edo. de México (10), Nuevo León (8), CDMX. (6), Coahuila, Jalisco y Michoacán (3), cada una. En conjunto suman el 58.9% de las defunciones registradas.

Semana Epidemiológica 02

Situación actual

La razón de mortalidad materna calculada es de 72.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 100% en la razón con la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. (Gráfica 1)

Las entidades con más defunciones maternas son: Estado de México, Nuevo León, CDMX. Coahuila, Jalisco y Michoacán. En conjunto suman el 58.9% de las defunciones registradas. (Tabla 3)

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2012	960	42.1	31	35.3	27	30.8
2013	861	37.9	46	52.6	37	42.3
2014	872	38.7	45	51.9	48	55.3
2015	778	35.0	29	33.9	24	28.0
2016	812	37.2	49	58.4	34	40.5
2017	758	35.0	28	33.6	28	33.6
2018	710	34.6	34	43.0	36	45.6
2019	695	33.8	27	34.2	31	39.2
2020	***	***	***	***	28	36.3
2021	***	***	***	***	56	72.7

¹/A partir de la semana 45 del 2013, el denominador utilizado para el cálculo de la RMM, tiene como fuente el SINAC

Tabla 2. Avance

En la primera semana de enero de 2021 se registraron 31 defunciones acumuladas, en tanto que para el mismo corte de 2020 se registraron 11 defunciones. Lo descrito representa un incremento de 20 defunciones (181.8%) en el 2021 con respecto al 2020.

Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2021




Tabla 3. Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2021

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.8
BAJA CALIFORNIA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
BAJA CALIFORNIA SUR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8
CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
COAHUILA	0	2	0	0	0	0	1	0	3	5.4
COLIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CHIAPAS	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.8
CIUDAD DE MEXICO	2	2	0	1	0	1	0	0	6	10.7
DURANGO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.8
GUANAJUATO	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
GUERRERO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8
HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
JALISCO	0	2	0	0	0	0	0	1	3	5.4
MEXICO	6	1	0	0	0	0	2	1	10	17.9
MICHOACAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5.4
MORELOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.8
NAYARIT	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8
NUEVO LEON	1	4	0	1	0	0	0	2	8	14.3
OAXACA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
PUEBLA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
QUERETARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SAN LUIS POTOSI	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3.6
SINALOA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.8
SONORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TABASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TAMAULIPAS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.8
TLAXCALA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8
VERACRUZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.8
YUCATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Total	27	16	0	2	0	1	3	7	56	100

Semana Epidemiológica 02

Las principales causas de defunción son:

- COVID-19 confirmado (55.4%)
- Probable COVID-19, (5.4%)
- Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (8.9%) (Tabla 3)


La oportunidad en promedio presenta 1.5 días en la notificación. (Gráfica 2)

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Oaxaca, Morelos, Durango, Michoacán, Aguascalientes, Edo. De México, Baja California, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Coahuila, CDMX, Baja California Sur y Nuevo León. (Gráfica 3),


Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa agrupada, 2021

Grupo^	Total	RMM	%
COVID-19 confirmado	31	40.2	55.4
Probable COVID-19	3	3.9	5.4
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	5	6.5	8.9
Hemorragia obstétrica	4	5.2	7.1
Enf. del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio	4	5.2	7.1
Sepsis y otras infecciones puerperales	2	2.6	3.6
Aborto	1	1.3	1.8
Tuberculosis	1	1.3	1.8
Tumor de comportamiento incierto del útero	1	1.3	1.8
Sin clasificar	4	5.2	7.1
Total general	56	72.7	100.0

Gráfica 2. Promedio en la notificación por entidad federativa, 2021



Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2021



Semana Epidemiológica 02

El 3.6% de las defunciones fueron identificadas por la BIRMM. (Tabla 5)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007-2020) (gráfica 4)

El 83.9% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurre la defunción. (Tabla 6)

Tabla 5. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2021

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	1	0.0
BC	0	2	0.0
BCS	0	1	0.0
CAMP	0	0	0.0
COAH	0	3	0.0
COL	0	0	0.0
CHIS	0	2	0.0
CHIH	0	1	0.0
CDMX	0	6	0.0
DGO	0	1	0.0
GTO	0	2	0.0
GRO	0	1	0.0
HGO	0	0	0.0
JAL	0	3	0.0
MEX	0	10	0.0
MICH	0	3	0.0
MOR	0	1	0.0
NAY	0	1	0.0
NL	0	8	0.0
OAX	0	2	0.0
PUE	0	2	0.0
QRO	0	0	0.0
Q ROO	0	0	0.0
SLP	1	2	50.0
SIN	0	1	0.0
SON	0	0	0.0
TAB	0	0	0.0
TAMPS	1	1	0.0
TLAX	0	1	0.0
VER	0	1	0.0
YUC	0	0	0.0
ZAC	0	0	0.0
Nacional	2	56	3.6

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007 - 2021




Tabla 6. Defunciones por institución a la misma semana, 2012 - 2021

Institución	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% de notificaciones por la misma institución en 2021	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
												2021	%	2021	%
SSA	14	19	23	18	16	9	17	17	18	27	100.0	24	88.9	0	0.0
IMSS	4	5	4	2	2	6	9	7	8	16	100.0	13	81.3	1	6.3
Privada	5	4	3	3	3	3	2	1	0	3	0.0	2	66.7	0	0.0
Otras	0	2	5	0	1	1	3	3	1	3	33.3	2	66.7	0	0.0
ISSSTE	0	0	2	0	3	1	0	1	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
IMSS BIENESTAR	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-	0	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.0	0	0.0
SEDENA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-	0	0.0	0	0.0
SEMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	4	7	11	1	9	6	4	1	1	4	0.0	4	0.0	1	25.0
TOTAL	27	37	48	24	34	28	36	31	28	56	83.9	47	83.9	2	3.6

NOTAS ACLARATORIAS

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados, el cálculo del 2020 se realiza con la última información reportada del 2019 por la DGIS.

*Las causas básicas son clasificadas por la DGE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.

Dirección General de Epidemiología
Dr. Jose Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Jefatura de Departamento DVEENT
MSP. María Isabel Ocotzi Elías.

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez
Encargada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna.