



Gobierno de
México



INFORME SEMANAL DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTE MATERNA

Semana epidemiológica 50



Salud
Secretaría de Salud





Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica
Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 50

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

- La razón de mortalidad materna calculada es de 25.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 5.0% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.

Las principales causas de defunción son:

- Hemorragia obstétrica (17.7%); Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.8%); Aborto (8.9%) y Complicaciones en el Embarazo (7.3%). Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Estado de México (50), Jalisco (43), Chiapas (39), Guerrero (33) y CDMX (29). En total representan el 33.9% de las defunciones.

NOTA ACLARATORIA:
Información Preliminar*. Las cifras finales de muertes maternas se darán a conocer por el INEGI. La DGIS reestimaré las cifras finales de RMM posterior a la confronta y al cierre de información.

Semana Epidemiológica 50

Situación actual

La razón de mortalidad materna calculada es de 25.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 5.0% en la razón con la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 – 49 años. (Gráfica 1)

Las entidades con defunciones maternas son: Edo. De México, Jalisco, Chiapas, Guerrero y CDMX, con el 33.9% del total de las defunciones.

(Tabla 2)

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2012	960	42.1	909	41.5	924	42.1
2013	861	38.0	840	38.4	886	40.5
2014	872	38.9	844	38.9	928	42.8
2015	778	34.2	747	34.9	732	34.2
2016	812	37.7	801	38.2	752	35.8
2017	758	35.5	736	35.3	728	34.9
2018	710	35.2	666	33.7	657	33.3
2019	695	35.5	679	34.7	652	33.3
2020	1014	55.2	946	51.7	911	49.7
2021	1109	59.2	1096	60.3	1046	57.5
2022	678	38.2	664	38.9	644	37.7
2023	***	***	***	***	541	27.2
2024	***	***	***	***	508	25.9

Avance

Hasta la primera semana de diciembre de 2024 se registraron 501 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2023 se registraron 531 defunciones.

Lo descrito representa una disminución de 30 defunciones (5.6%) en el 2024 con respecto al 2023

Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2024




Tabla 2. Defunciones maternas por entidad e institución, 2024

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4
BAJA CALIFORNIA	5	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1.6
BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
CAMPECHE	2	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1.2
COAHUILA	3	5	0	0	0	0	0	0	2	10	2.0
COLIMA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.4
CHIAPAS	32	3	3	0	0	0	0	0	1	39	7.7
CHIHUAHUA	10	3	0	1	0	0	0	3	10	27	5.3
CIUDAD DE MEXICO	11	6	0	1	0	0	0	3	8	29	5.7
DURANGO	5	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1.8
GUANAJUATO	11	3	0	1	0	0	0	0	1	16	3.1
GUERRERO	20	5	0	0	0	0	0	0	8	33	6.5
HIDALGO	9	1	0	0	0	0	0	1	3	14	2.8
JALISCO	7	9	0	0	0	0	0	3	24	43	8.5
MEXICO	23	6	0	2	0	0	0	7	12	50	9.8
MICHOACAN	12	3	1	0	0	0	0	5	4	25	4.9
MORELOS	1	2	1	1	0	0	0	1	0	6	1.2
NAYARIT	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0.8
NUEVO LEON	1	6	0	0	0	0	0	0	12	19	3.7
OAXACA	8	2	2	2	0	0	0	3	7	24	4.7
PUEBLA	10	0	2	0	0	1	0	2	7	22	4.3
QUERETARO	5	2	0	0	0	0	0	2	2	11	2.2
QUINTANA ROO	3	1	0	1	0	0	0	0	2	7	1.4
SAN LUIS POTOSI	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0.8
SINALOA	6	0	0	1	0	0	0	1	0	8	1.6
SONORA	6	4	0	1	0	0	0	0	2	13	2.6
TABASCO	9	3	0	0	0	0	0	0	2	14	2.8
TAMAULIPAS	9	5	0	0	0	0	1	0	1	16	3.1
TLAXCALA	2	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0.8
VERACRUZ	16	4	1	1	1	0	0	1	4	28	5.5
YUCATAN	5	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1.6
ZACATECAS	3	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1.2
Total	236	83	11	13	1	1	1	33	129	508	100

Semana Epidemiológica 50

Las principales causas de defunción son:

- Hemorragia obstétrica (17.7%)
- Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.8%)
- Aborto (8.9%)
- Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (7.3%)

Tabla (3)

*Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (CIE-10 : O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69, O73-O84)

* Dengue grave: De acuerdo al dictamen del CEVE, se descartaron dos defunciones.


La oportunidad en promedio presenta 5.4 días en la notificación. (Gráfica 2)

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Veracruz, Querétaro, Chiapas, Michoacán, CDMX, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Durango, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Guerrero.


Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna

Grupo^	Total	RMM	%
Hemorragia Obstétrica	90	4.6	17.7
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	65	3.3	12.8
Aborto	45	2.3	8.9
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio*	37	1.9	7.3
Embolia obstétrica	32	1.6	6.3
Trastornos de la placenta	19	1.0	3.7
Sepsis y otras infecciones puerperales	16	0.8	3.1
Muerte obstétrica de causa no especificada	5	0.3	1.0
Trauma obstétrico	6	0.3	1.2
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	3	0.2	0.6
Infección de Vías Urinarias	1	0.1	0.2
Causas obstétricas no infecciosas	125	6.4	24.6
Causas obstétricas infecciosas	14	0.7	2.8
-Dengue Grave*	28	1.4	5.5
Otras causas	9	0.5	1.8
Sin clasificar	13	0.7	2.6
Total general	508	25.9	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2024



Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2024



Semana Epidemiológica 50

El 10.4% de las defunciones se identificaron por BIRMM. (Tabla 4)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007 - 2023). Se esperaría una RMM de 40.3 defunciones por 100 mil NV.

(Gráfica 4)

El 64.6% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurre la defunción. (Tabla 5)

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2024

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	3	0.0
BC	0	6	0.0
BCS	0	0	0.0
CAMP	0	5	0.0
COAH	2	10	20.0
COL	2	4	50.0
CHIS	0	39	0.0
CHIH	2	27	7.4
CDMX	3	43	7.0
DGO	0	9	0.0
GTO	2	17	11.8
GRO	0	30	0.0
HGO	1	11	9.1
JAL	2	42	4.8
MEX	5	47	10.6
MICH	4	24	16.7
MOR	1	7	14.3
NAY	2	3	66.7
NL	0	20	0.0
OAX	3	22	13.6
PUE	4	21	19.0
QRO	2	9	22.2
Q ROO	0	7	0.0
SLP	1	5	20.0
SIN	1	8	12.5
SON	3	15	20.0
TAB	0	14	0.0
TAMPS	6	17	35.3
TLAX	0	3	0.0
VER	5	25	20.0
YUC	2	9	22.2
ZAC	0	6	0.0
Nacional	53	508	10.4

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007 - 2023




Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2012 - 2024

Institución	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de notificaciones por la misma institución en 2024		Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
														2024	%	2024	%	2024	%
SSA	452	464	463	343	365	321	322	310	424	505	315	242	236	88.6	211	89.4	11	4.7	
IMSS	142	159	155	120	128	103	115	137	193	249	123	113	83	88.0	69	83.1	6	7.2	
Privada	87	55	68	88	61	70	46	51	70	62	41	34	33	33.3	20	60.6	8	24.2	
Otras	36	35	41	34	40	35	29	29	28	45	33	21	25	44.0	24	96.0	1	4.0	
ISSSTE	24	21	20	11	21	15	6	7	15	22	7	10	13	100.0	11	84.6	2	15.4	
IMSS BIENESTAR	8	7	8	6	6	11	15	12	13	15	12	12	11	72.7	10	90.9	1	9.1	
PEMEX	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	2	0	1	100.0	1	0.0	0	0.0	
SEDENA	0	1	4	2	1	3	1	1	7	3	1	0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	
SEMAR	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	1	100.0	0	0.0	
Sin atención en institución	174	144	167	128	127	169	123	105	160	141	110	108	104	5.8	47	45.2	24	23.1	
TOTAL	924	886	928	732	752	728	657	652	911	1047	644	541	508	64.6	395	77.8	53	10.4	

NOTAS ACLARATORIAS

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados, el cálculo del 2022 se realiza con la última información reportada por la DGIS.

Los nacimientos utilizados para el cálculo de RMM en los años 2023 y 2024, son proyecciones por CONAPO, 2020 - 2070. **Cifras en concordancia: CNEGSR/DGIS/DGE**

^Las causas básicas son clasificadas por la DGE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.



Salud
Secretaría de Salud

Dirección General de Epidemiología
Dr. Gabriel García Rodríguez

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Yanet F. López Santiago

Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas
Dra. Keila Torres Arreola

Jefatura de Departamento de Desarrollo Operativo para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Mtra. Estela Canseco Chacón

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez
Encargada del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna.





Salud

Secretaría de Salud

