



Gobierno de
México



INFORME SEMANAL DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTE MATERNA

Semana epidemiológica 52



Salud
Secretaría de Salud





Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica
Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 52

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

- La razón de mortalidad materna calculada es de 26.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 4.9% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.
- Las principales causas de defunción son:
- Hemorragia obstétrica (17.8%); Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.7%); Aborto (8.8%) y Complicaciones en el Embarazo (6.9%). Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Estado de México (52), Jalisco (48), Chiapas (41), Guerrero (35) y Veracruz (31). En total representan el 34.6% de las defunciones.

NOTA ACLARATORIA:
Información Preliminar*. Las cifras finales de muertes maternas se darán a conocer por el INEGI. La DGIS reestimarás las cifras finales de RMM posterior a la confronta y al cierre de información.

Semana Epidemiológica 52

Situación actual

La razón de mortalidad materna calculada es de 26.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 4.9% en la razón con la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 – 49 años. (Gráfica 1)

Las entidades con defunciones maternas son: Edo. De México, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Veracruz, con el 34.6% del total de las defunciones (Tabla 2)

Tabla 1. Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2012	960	42.1	960	42.1	940	41.2
2013	861	38.0	861	37.9	894	39.3
2014	872	38.9	861	38.2	960	42.6
2015	778	34.2	778	35.0	769	34.6
2016	812	37.7	812	37.2	774	35.5
2017	758	35.5	757	34.9	749	34.5
2018	710	35.2	710	34.6	697	33.9
2019	695	35.5	695	34.2	685	33.7
2020	1014	55.2	996	52.3	959	50.3
2021	1109	59.2	1109	58.6	1070	56.6
2022	678	38.2	678	38.2	674	38.0
2023	584	34.6	***	***	568	27.5
2024	***	***	***	***	534	26.1

Avance

Hasta la primera semana de diciembre de 2024 se registraron 501 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2023 se registraron 531 defunciones.

Lo descrito representa una disminución de 30 defunciones (5.6%) en el 2024 con respecto al 2023.

Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2024




Tabla 2. Defunciones maternas por entidad e institución, 2024

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4
BAJA CALIFORNIA	5	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1.5
BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.4
CAMPECHE	2	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1.1
COAHUILA	3	5	0	0	0	0	0	0	2	10	1.9
COLIMA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0.6
CHIAPAS	33	3	3	0	0	0	0	0	2	41	7.7
CHIHUAHUA	10	3	0	1	0	0	0	3	11	28	5.2
CIUDAD DE MEXICO	12	6	0	1	0	0	0	3	8	30	5.6
DURANGO	6	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1.9
GUANAJUATO	12	3	0	1	0	0	0	0	1	17	3.2
GUERRERO	21	5	0	0	0	0	0	0	9	35	6.6
HIDALGO	9	1	0	0	0	0	0	1	3	14	2.6
JALISCO	8	9	0	0	0	0	0	4	27	48	9.0
MEXICO	24	6	0	2	0	0	0	8	12	52	9.7
MICHOACAN	12	4	1	0	0	0	0	5	4	26	4.9
MORELOS	1	2	1	1	0	0	0	1	0	6	1.1
NAYARIT	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0.7
NUEVO LEON	2	6	0	0	0	0	0	0	12	20	3.7
OAXACA	8	2	2	2	0	0	0	3	7	24	4.5
PUEBLA	10	0	3	0	0	1	0	2	8	24	4.5
QUERETARO	5	2	0	0	0	0	0	2	2	11	2.1
QUINTANA ROO	3	1	0	1	0	0	0	0	2	7	1.3
SAN LUIS POTOSI	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0.7
SINALOA	6	0	0	1	0	0	0	1	0	8	1.5
SONORA	8	4	0	1	0	0	0	0	2	15	2.8
TABASCO	9	3	0	0	0	0	0	0	2	14	2.6
TAMAULIPAS	9	5	0	0	0	0	1	0	1	16	3.0
TLAXCALA	2	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0.7
VERACRUZ	19	4	1	1	1	0	0	1	4	31	5.8
YUCATAN	5	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1.5
ZACATECAS	3	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1.1
Total	250	84	12	13	1	1	1	35	137	534	100

Semana Epidemiológica 52

Las principales causas de defunción son:

- Hemorragia obstétrica (17.8%)
- Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.7%)
- Aborto (8.8%)
- Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (6.9%)

Tabla (3)

*Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (CIE-10 : O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69, O73-O84)


* Dengue grave: De acuerdo al dictamen del CEVE, se descartaron dos defunciones.

La oportunidad en promedio presenta 5.7 días en la notificación. (Gráfica 2)


Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa agrupada, 2024

Grupo^	Total	RMM	%
Hemorragia Obstétrica	95	4.6	17.8
cuernia, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	68	3.3	12.7
Aborto	47	2.3	8.8
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio*	37	1.8	6.9
Embolia obstétrica	35	1.7	6.6
Trastornos de la placenta	19	0.9	3.6
Sepsis y otras infecciones puerperales	16	0.8	3.0
Muerte obstétrica de causa no especificada	5	0.2	0.9
Trauma obstétrico	7	0.3	1.3
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	3	0.1	0.6
Infección de Vías Urinarias	1	0.0	0.2
Causas obstétricas no infecciosas	131	6.4	24.5
Causas obstétricas infecciosas	15	0.7	2.8
-Dengue Grave*	30	1.5	5.6
Otras causas	9	0.4	1.7
Sin clasificar	16	0.8	3.0
Total general	534	26.1	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2024



Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2024



Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son:

- Querétaro, Veracruz, Colima, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Jalisco, Durango, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Guerrero.

Semana Epidemiológica 52

El 9.7% de las defunciones se identificaron por BIRMM. (Tabla 4)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007 - 2023). Se esperaría una RMM de 40.3 defunciones por 100 mil NV.

(Gráfica 4)

El 64.8% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurre la defunción. (Tabla 5)

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2024

Entidad federativa	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	3	0.0
BC	0	6	0.0
BCS	1	1	0.0
CAMP	0	5	0.0
COAH	0	41	0.0
COL	2	28	7.1
CHIS	3	44	6.8
CHIH	2	10	20.0
CDMX	2	5	40.0
DGO	0	10	0.0
GTO	2	18	11.1
GRO	0	32	0.0
HGO	1	11	9.1
JAL	3	47	6.4
MEX	5	49	10.2
MICH	4	25	16.0
MOR	1	7	14.3
NAY	2	3	66.7
NL	0	21	0.0
OAX	3	22	13.6
PUE	5	23	21.7
QRO	2	9	22.2
Q ROO	0	7	0.0
SLP	1	5	20.0
SIN	1	9	11.1
SON	3	16	18.8
TAB	0	14	0.0
TAMPS	6	17	35.3
TLAX	0	3	0.0
VER	1	28	3.6
YUC	2	9	22.2
ZAC	0	6	0.0
Nacional	52	534	9.7

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2007 - 2023




Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2012 - 2024

Institución	Años													% de notificaciones por la misma institución en 2024		Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%	%	2024	%		
SSA	461	470	475	359	377	327	341	324	438	515	328	253	250	88.8	221	88.4	9	3.6	
IMSS	146	159	164	125	131	106	120	141	202	253	130	123	84	88.1	70	83.3	5	6.0	
Privada	87	56	70	92	61	73	49	54	74	65	43	36	35	34.3	22	62.9	8	22.9	
Otras	36	35	43	36	42	39	30	32	30	46	33	22	27	48.1	26	96.3	1	3.7	
ISSSTE	24	21	20	12	21	15	6	8	17	22	7	10	13	100.0	11	84.6	2	15.4	
IMSS BIENESTAR	9	7	8	7	7	11	16	12	14	15	12	13	12	75.0	11	91.7	2	16.7	
PEMEX	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	2	0	1	10.0	1	0.0	0	0.0	
SEDENA	0	1	4	2	1	3	1	1	8	3	1	0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	
SEMAR	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	1	100.0	0	0.0	
Sin atención en institución	176	145	174	136	131	174	133	113	175	147	118	110	110	5.5	52	47.3	25	22.7	
TOTAL	940	894	960	769	774	749	697	685	959	1070	674	568	534	64.8	416	77.9	52	9.7	

NOTAS ACLARATORIAS

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados, el cálculo del 2022 se realiza con la última información reportada por la DGIS.

Los nacimientos utilizados para el cálculo de RMM en los años 2023 y 2024, son proyecciones por CONAPO, 2020 - 2070. **Cifras en concordancia: CNEGSR/DGIS/DGE**

^Las causas básicas son clasificadas por la DGE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.



Salud
Secretaría de Salud

Dirección General de Epidemiología
Dr. Gabriel García Rodríguez

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Yanet F. López Santiago

Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas
Dra. Keila Torres Arreola

Jefatura de Departamento de Desarrollo Operativo para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Mtra. Estela Canseco Chacón

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez
Encargada del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna.





Salud

Secretaría de Salud

