

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

9 junio 2025



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 23
Fecha: 9 de junio 2025

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 9 de junio 2025

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dr. Dario Alaniz Cuevas

Coordinación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Nuñez

Encargada del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte
Materna

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 25.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 2.6% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. (tabla 1).

En un comparativo hasta la primera semana de junio de 2025 se registraron 221 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2024 se registraron 234 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 13 defunciones en el 2025 con respecto al 2024, con un porcentaje de 5.5%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. De México (35), Chiapas (23), Jalisco (15), CDMX (14) y Veracruz con (11) defunciones. En total presentan el 44.3% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE23 2025

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2013	861	38.0	392	39.7	413	41.9
2014	872	38.9	394	40.3	436	44.5
2015	778	34.2	338	35.0	316	32.7
2016	812	37.7	366	38.6	429	45.3
2017	758	35.5	314	33.4	312	33.2
2018	710	35.2	299	33.5	295	33.1
2019	695	35.5	310	35.1	300	34.0
2020	1014	55.2	339	41.0	328	39.7
2021	1109	59.2	455	55.4	427	52.0
2022	678	38.2	317	41.2	300	39.0
2023	584	34.6	238	32.5	231	31.5
2024	***	***	***	***	234	25.9
2025	***	***	***	***	221	25.2

Fuente: Salud/DGIS/2013-2023 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la semana epidemiológica 23 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentra 34.8%(n=77) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE23 de 2025

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS- OPD	PROGRAMA IMSS BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULA R	Sin atención * y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.9
BAJA CALIFORNIA	0	1	4	0	0	0	0	0	1	2	8	3.6
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.9
CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.5
COAHUILA	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3.2
COLIMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
CHIAPAS	1	1	12	2	0	0	0	0	0	7	23	10.4
CHIHUAHUA	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3.6
CIUDAD DE MEXICO	4	0	7	0	1	0	0	0	1	1	14	6.3
DURANGO	3	1	0	0	0	0	0	0	1	2	7	3.2
GUANAJUATO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1.4
GUERRERO	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	9	4.1
HIDALGO	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	1.8
JALISCO	4	4	0	0	0	0	0	0	1	6	15	6.8
MEXICO	2	6	16	0	0	0	0	0	4	7	35	15.8
MICHOACAN	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	7	3.2
MORELOS	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	1.8
NAYARIT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4	1.8
NUEVO LEON	3	1	0	0	1	0	0	0	0	2	7	3.2
OAXACA	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	6	2.7
PUEBLA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	9	4.1
QUERETARO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2.7
QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SAN LUIS POTOSI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	1.8
SINALOA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1.4
SONORA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2.3
TABASCO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.9
TAMAULIPAS	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	8	3.6
TLAXCALA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
VERACRUZ	0	0	9	0	1	0	0	0	1	0	11	5.0
YUCATAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1.4
ZACATECAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0.9
	40	29	77	4	4	1	0	0	11	55	221	100.0


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE23 2025



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 114.5** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025

Las principales causas de defunción son: **Hemorragia obstétrica (14.5%); Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (13.6%);** Aborto (11.3%) y Embolia obstétrica con el (5.4%) (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10 : O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69, O73-O84.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación es de 3.3 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Sonora, Coahuila, Guerrero, Chihuahua, CDMX, Edo. de México, Morelos, Tamaulipas, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit y Durango (gráfica 3).




Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2025

Grupo^	Total	RMM	%
Hemorragia obstétrica	32	3.7	14.5
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	30	3.4	13.6
Aborto	25	2.9	11.3
Embolia obstétrica	12	1.4	5.4
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio *	10	1.1	4.5
Enfermedades del hígado en el embarazo, parto y puerperio	9	1.0	4.1
Trastornos de la placenta	8	0.9	3.6
Diabetes Mellitus**	7	0.8	3.2
Sepsis y otras infecciones puerperales	5	0.6	2.3
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	2	0.2	0.9
Infección de vías urinarias	2	0.2	0.9
Corioamnionitis	1	0.1	0.5
Trauma obstétrico***	1	0.1	0.5
Causas Indirectas no infecciosas	52	5.9	23.5
Causas Indirectas infecciosas	17	1.9	7.7
Otras causas	4	0.5	1.8
Sin clasificar	4	0.5	1.8
Total general	221	25.2	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2025




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2025



Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.

El 10.9 % de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 47.1 % de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurre la defunción (Tabla 5).

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 – 2024) . Se esperaría una RMM de 38.3 defunciones por 100 mil nacidos vivos (gráfico 4).

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2025

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	2	0.0
BC	0	8	0.0
BCS	1	2	0.5
CAMP	0	1	0.0
COAH	1	8	0.5
COL	0	1	0.0
CHIS	1	21	0.5
CHIH	0	9	0.0
CDMX	0	17	0.0
DGO	0	4	0.0
GTO	0	3	0.0
GRO	0	8	0.0
HGO	2	5	0.9
JAL	0	15	0.0
MEX	10	30	4.5
MICH	2	7	0.9
MOR	0	4	0.0
NAY	0	4	0.0
NL	0	8	0.0
OAX	1	6	0.5
PUE	0	8	0.0
QRO	1	6	0.5
Q ROO	0	0	0.0
SLP	0	5	0.0
SIN	1	4	0.5
SON	0	5	0.0
TAB	0	4	0.0
TAMPS	2	8	0.9
TLAX	1	1	0.5
VER	1	12	0.5
YUC	0	3	0.0
ZAC	0	2	0.0
Nacional	24	221	10.9

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2012 - 2025


Institución	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de notificaciones por la misma institución en 2025	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2025	%	2025	%
SSA	210	225	146	211	116	136	148	140	186	145	97	30	40	85.0	34	85.0	1	2.5
IMSS	65	64	48	55	50	50	62	81	93	52	57	32	29	96.6	23	79.3	5	17.2
IMSS-OPD												78	77	11.7	69	89.6	9	11.7
Privada	26	37	40	27	39	23	26	18	28	18	13	20	11	36.4	8	72.7	1	9.1
Otras	16	22	13	26	16	16	10	14	25	20	6	7	6	83.3	6	0.0	0	0.0
ISSSTE	10	9	3	14	6	3	5	7	11	5	5	4	4	100.0	4	0.0	0	0.0
PROG. IMSS BIENESTAR	2	4	4	2	3	7	6	5	7	6	6	4	4	100.0	3	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	1	0.0	0	0.0
SEDENA	0	1	1	0	2	0	0	3	3	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
SEMAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	84	74	61	92	79	60	43	60	74	54	47	57	49	59.2	23	46.9	8	16.3
TOTAL	413	436	316	429	312	295	300	328	427	300	231	234	221	47.1	171	77.4	24	10.9

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE23 2025

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 23

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 - 2024



Fuente: Salud/DGIS/2007 -2023 Cierres oficiales
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos
Salud/DGE/NIMM 2024 SE52 preliminar

