

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

27 octubre 2025



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 43
Fecha: 27 octubre 2025

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 27 de octubre 2025

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 25.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 5.8% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En un comparativo hasta la primera semana de octubre de 2025 se registraron 385 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2024 se registraron 414 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 29 defunciones en el 2025 con respecto al 2024, con un porcentaje de 7.0%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (62), Chiapas (33), Jalisco (26), Veracruz (26) y CDMX con (21) defunciones. En total presentan el 40.8% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 43 de 2025

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2013	861	38.0	728	39.5	774	42.0
2014	872	38.9	717	39.2	792	43.3
2015	778	34.2	655	36.3	634	35.1
2016	812	37.7	695	39.2	652	36.8
2017	758	35.5	634	36.0	611	34.7
2018	710	35.2	572	34.3	564	33.8
2019	695	35.5	595	36.0	574	34.8
2020	1014	55.2	802	51.9	770	49.8
2021	1109	59.2	997	65.0	954	62.2
2022	678	38.2	573	39.8	552	38.3
2023	584	34.6	467	34.1	460	33.6
2024	***	***	***	***	451	26.7
2025	***	***	***	***	412	25.1

Fuente: Salud/DGIS/2013 -2023 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica 43 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentra 33.3% (n=137) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 43 de 2025

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS- OPD	PROGRAMA						Sin		Total	%
				IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	atención			
											BIENESTAR		
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0.7	
BAJA CALIFORNIA	0	3	5	0	0	0	0	0	1	2	11	2.7	
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.5	
CAMPECHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.5	
COAHUILA	4	5	0	0	0	0	0	0	0	3	12	2.9	
COLIMA	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0.7	
CHIAPAS	1	3	15	3	0	0	0	0	0	11	33	8.0	
CHIHUAHUA	7	3	0	0	0	0	0	0	0	5	15	3.6	
CIUDAD DE MEXICO	5	2	11	0	1	0	0	0	1	1	21	5.1	
DURANGO	6	3	0	0	0	0	0	0	2	3	14	3.4	
GUANAJUATO	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	2.2	
GUERRERO	5	1	5	0	0	0	0	0	0	3	14	3.4	
HIDALGO	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	1.5	
JALISCO	7	6	0	0	0	0	0	0	0	13	26	6.3	
MEXICO	6	9	26	0	0	0	0	0	6	15	62	15.0	
MICHOACAN	0	1	8	2	1	0	0	0	1	2	15	3.6	
MORELOS	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5	
NAYARIT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	5	1.2	
NUEVO LEON	5	2	0	0	1	0	0	0	0	6	14	3.4	
OAXACA	1	2	6	1	0	1	0	0	0	6	17	4.1	
PUEBLA	0	1	13	0	0	0	1	0	0	5	20	4.9	
QUERETARO	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	2.2	
QUINTANA ROO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	
SAN LUIS POTOSI	5	2	2	0	0	0	0	0	1	2	12	2.9	
SINALOA	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7	1.7	
SONORA	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	9	2.2	
TABASCO	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	7	1.7	
TAMAULIPAS	2	5	5	0	0	0	0	0	2	2	16	3.9	
TLAXCALA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7	
VERACRUZ	0	3	17	0	1	0	0	0	3	2	26	6.3	
YUCATAN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1.2	
ZACATECAS	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	6	1.5	
	73	64	137	8	6	1	1	0	20	102	412	100.0	


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 43 de 2025



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 91.9** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025

Las principales causas de defunción son: **Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.0%); Hemorragia obstétrica (13.1%);** Aborto (10.9%) y Embolia obstétrica con el (4.9%) (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69 y O73-O84.

** Diabetes Mellitus CIE-10 O24.0 – O24.9)

***Trauma obstétrico CIE-10 O70 – O71.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación es de 3.3 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Sonora, Baja California, CDMX, Guerrero, Morelos, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Edo. de México, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Colima y Durango.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2025

Grupo^	Total	RMM	%
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	62	3.8	15.0
Hemorragia obstétrica	54	3.3	13.1
Aborto	45	2.7	10.9
Embolia obstétrica	20	1.2	4.9
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio *	19	1.2	4.6
Trastornos de la placenta	15	0.9	3.6
Sepsis y otras infecciones puerperales	12	0.7	2.9
Enfermedades del hígado en el embarazo, parto y puerperio	11	0.7	2.7
Diabetes Mellitus**	9	0.5	2.2
Infección de Vías Urinarias	3	0.2	0.7
Corioamnionitis	3	0.2	0.7
Anemia que complica el embarazo, parto y	2	0.1	0.5
Trauma obstétrico***	1	0.1	0.2
Causas Indirectas no infecciosas	103	6.3	25.0
Causas Indirectas infecciosas	28	1.7	6.8
Otras causas	6	0.4	1.5
Sin clasificar	19	1.2	4.6
Total general	412	25.1	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2025




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2025



El 9.2% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 51.0% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007–2024). Se esperaría una RMM de 38.3 defunciones por 100 mil nacidos vivos (gráfica 4).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2025

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	4	0.0
BC	0	11	0.0
BCS	1	2	0.2
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	14	0.0
COL	0	3	0.0
CHIS	1	30	0.2
CHIH	0	16	0.0
CDMX	1	28	0.2
DGO	0	10	0.0
GTO	0	10	0.0
GRO	1	11	0.2
HGO	3	8	0.7
JAL	1	24	0.2
MEX	13	55	3.2
MICH	2	14	0.5
MOR	0	6	0.0
NAY	0	5	0.0
NL	0	17	0.0
OAX	2	17	0.5
PUE	1	19	0.2
QRO	1	10	0.2
Q ROO	0	2	0.0
SLP	1	12	0.2
SIN	1	8	0.2
SON	0	9	0.0
TAB	0	10	0.0
TAMPS	4	16	1.0
TLAX	3	3	0.7
VER	2	26	0.5
YUC	0	4	0.0
ZAC	0	6	0.0
Nacional	38	412	9.2

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2013 - 2025


Institución	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de notificaciones por la misma institución en 2025	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2025	%	2025	%
SSA	403	400	305	321	259	276	270	354	454	273	200	70	73	90.4	65	89.0	4	5.5
IMSS	144	132	99	109	88	100	120	167	233	100	95	74	64	95.3	53	82.8	6	9.4
IMSS-OPD											2	137	137	12.4	123	89.8	17	12.4
Privada	45	61	76	51	65	40	48	59	56	35	30	31	20	45.0	15	75.0	1	5.0
Otras	27	36	30	32	28	28	24	27	42	29	18	19	17	64.7	15	0.0	1	0.0
ISSSTE	19	17	8	20	14	5	7	13	22	7	10	12	6	100.0	6	0.0	0	0.0
PROG. IMSS BIENESTAR	7	7	5	4	10	11	11	12	12	10	10	7	8	87.5	7	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	1	1	62.4	1	0.0	0	0.0
SEDENA	0	2	2	1	3	1	0	6	3	0	0	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
SEMAR	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	129	136	109	111	143	103	93	131	129	96	94	98	85	62.4	43	50.6	9	10.6
TOTAL	774	792	634	652	611	564	574	770	954	552	460	451	412	51.0	328	79.6	38	9.2

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 43 2025

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 43

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 - 2024



Fuente: Salud/DGIS/2007 -2023 Cierres oficiales
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos
Salud/DGE/NIMM 2024 SE52 preliminar

