

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

10 de noviembre 2025



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 45
Fecha: 10 de noviembre 2025

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 10 de noviembre 2025

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 25.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 8.3% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En un comparativo hasta la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 432 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2024 se registraron 486 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 54 defunciones en el 2025 con respecto al 2024, con un porcentaje de 11.1%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (64), Chiapas (35), Jalisco (27), Veracruz (26) y Puebla con (22) defunciones. En total presentan el 40.3% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 45 de 2025

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2013	861	38.0	749	38.8	800	41.4
2014	872	38.9	751	39.2	826	43.1
2015	778	34.2	685	36.3	664	35.1
2016	812	37.7	725	39.1	680	36.7
2017	758	35.5	660	35.8	635	34.5
2018	710	35.2	591	33.9	583	33.4
2019	695	35.5	619	35.8	607	35.1
2020	1014	55.2	843	52.1	810	50.1
2021	1109	59.2	1023	63.7	978	60.9
2022	678	38.2	593	39.4	571	37.9
2023	584	34.6	493	34.4	485	33.8
2024	***	***	***	***	486	27.5
2025	***	***	***	***	432	25.2

Fuente: Salud/DGIS/2013 -2023 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica 45 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentra 32.9% (n=142) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 45 de 2025

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS- OPD	PROGRAMA						Sin		Total	%
				IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	atención			
											BIENESTAR		
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0.7	
BAJA CALIFORNIA	0	3	5	0	0	0	0	0	1	2	11	2.5	
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.5	
CAMPECHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.5	
COAHUILA	4	5	0	0	0	0	0	0	0	3	12	2.8	
COLIMA	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0.9	
CHIAPAS	1	3	15	3	0	0	0	0	0	13	35	8.1	
CHIHUAHUA	7	3	0	0	0	0	0	0	0	5	15	3.5	
CIUDAD DE MEXICO	5	2	11	0	1	0	0	0	1	1	21	4.9	
DURANGO	6	3	0	0	0	0	0	0	2	4	15	3.5	
GUANAJUATO	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	2.1	
GUERRERO	5	1	5	0	0	0	0	0	0	6	17	3.9	
HIDALGO	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	1.4	
JALISCO	7	6	0	0	0	0	0	0	0	14	27	6.3	
MEXICO	6	9	26	0	0	0	1	0	6	16	64	14.8	
MICHOACAN	0	1	9	2	1	0	0	0	1	2	16	3.7	
MORELOS	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1.4	
NAYARIT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	5	1.2	
NUEVO LEON	5	2	0	0	1	0	0	0	0	7	15	3.5	
OAXACA	1	2	7	1	0	1	0	0	0	6	18	4.2	
PUEBLA	0	1	14	0	0	0	1	0	0	6	22	5.1	
QUERETARO	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2.3	
QUINTANA ROO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	
SAN LUIS POTOSI	5	2	2	0	1	0	0	0	1	2	13	3.0	
SINALOA	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7	1.6	
SONORA	2	5	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2.5	
TABASCO	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	7	1.6	
TAMAULIPAS	2	5	5	0	0	0	0	0	2	2	16	3.7	
TLAXCALA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7	
VERACRUZ	0	3	18	0	1	0	0	0	3	1	26	6.0	
YUCATAN	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1.4	
ZACATECAS	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	6	1.4	
	74	65	142	8	7	1	2	0	22	111	432	100.0	


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 45 de 2025



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 87.8** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025

Las principales causas de defunción son: **Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.0%); Hemorragia obstétrica (13.2%);** Aborto (11.1%) y Embolia obstétrica con el (4.9%) (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69 y O73-O84.

** Diabetes Mellitus CIE-10 O24.0 – O24.9)

***Trauma obstétrico CIE-10 O70 – O71.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación es de 3.3 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: CDMX, Morelos, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Querétaro, Chiapas, Edo. de México, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima y Durango.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2025

Grupo^	Total	RMM	%
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	65	3.8	15.0
Hemorragia obstétrica	57	3.3	13.2
Aborto	48	2.8	11.1
Embolia obstétrica	21	1.2	4.9
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio *	19	1.1	4.4
Trastornos de la placenta	15	0.9	3.5
Enfermedades del hígado en el embarazo, parto y puerperio	14	0.8	3.2
Sepsis y otras infecciones puerperales	13	0.8	3.0
Diabetes Mellitus**	9	0.5	2.1
Corioamnionitis	5	0.3	1.2
Trauma obstétrico***	3	0.2	0.7
Infección de vías urinarias	3	0.2	0.7
Anemia que complica el embarazo, parto y	2	0.1	0.5
Causas Indirectas no infecciosas	108	6.3	25.0
Causas Indirectas infecciosas	28	1.6	6.5
Otras causas	6	0.3	1.4
Sin clasificar	16	0.9	3.7
Total general	432	25.2	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2025




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2025



El 9.7% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 51.6% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007–2024). Se esperaría una RMM de 38.3 defunciones por 100 mil nacidos vivos (gráfica 4).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2025

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	4	0.0
BC	0	11	0.0
BCS	1	2	0.2
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	14	0.0
COL	1	4	0.2
CHIS	3	32	0.7
CHIH	0	16	0.0
CDMX	1	30	0.2
DGO	0	11	0.0
GTO	0	10	0.0
GRO	1	14	0.2
HGO	3	9	0.7
JAL	2	25	0.5
MEX	13	56	3.0
MICH	2	15	0.5
MOR	0	6	0.0
NAY	0	5	0.0
NL	0	18	0.0
OAX	2	18	0.5
PUE	1	20	0.2
QRO	1	10	0.2
Q ROO	0	2	0.0
SLP	1	13	0.2
SIN	1	8	0.2
SON	0	11	0.0
TAB	0	10	0.0
TAMPS	4	16	0.9
TLAX	3	3	0.7
VER	2	26	0.5
YUC	0	5	0.0
ZAC	0	6	0.0
Nacional	42	432	9.7

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2013 - 2025


Institución	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de notificaciones por la misma institución en 2025	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2025	%	2025	%
SSA	414	416	315	334	271	285	289	372	472	286	210	77	74	90.5	66	89.2	4	5.4
IMSS	146	138	107	114	92	103	129	176	236	101	101	76	65	95.4	54	83.1	6	9.2
IMSS-OPD											2	144	142	12.0	128	90.1	18	12.7
Privada	48	63	80	54	67	41	48	62	56	35	32	33	22	40.9	16	72.7	1	4.5
Otras	30	38	31	33	29	29	25	28	42	29	20	23	18	66.7	16	0.0	1	0.0
ISSSTE	21	19	10	21	14	5	7	13	22	7	10	13	7	100.0	7	0.0	0	0.0
PROG. IMSS BIENESTAR	7	7	6	4	10	12	11	12	15	11	10	8	8	87.5	7	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	1	1	64.5	1	0.0	0	0.0
SEDENA	0	3	2	1	3	1	0	6	3	0	0	1	2	100.0	1	0.0	0	0.0
SEMAR	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	134	141	113	116	148	107	97	140	129	99	99	109	93	64.5	46	49.5	12	12.9
TOTAL	800	826	664	680	635	583	607	810	978	571	485	486	432	51.6	342	79.2	42	9.7

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 45 2025

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 45

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 - 2024



Fuente: Salud/DGIS/2007 -2023 Cierres oficiales
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos
Salud/DGE/NIMM 2024 SE52 preliminar

