

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

1 de diciembre 2025



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 48
Fecha: 1 de diciembre 2025

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 1 de diciembre 2025

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 25.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 8.6% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En un comparativo hasta la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 432 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2024 se registraron 486 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 54 defunciones en el 2025 con respecto al 2024, con un porcentaje de 11.1%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (69), Chiapas (36), Jalisco (29), Veracruz (26) y Puebla con (22) defunciones. En total presentan el 39.5% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 48 de 2025

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2013	861	38.0	802	38.9	844	41.0
2014	872	38.9	810	39.7	892	43.7
2015	778	34.2	728	36.1	711	35.3
2016	812	37.7	770	39.0	722	36.5
2017	758	35.5	704	35.8	676	34.4
2018	710	35.2	639	34.3	630	33.9
2019	695	35.5	648	35.2	628	34.1
2020	1014	55.2	902	52.3	867	50.3
2021	1109	59.2	1072	62.6	1024	59.8
2022	678	38.2	635	39.5	578	36.0
2023	584	34.6	528	34.5	521	34.1
2024	***	***	***	***	520	27.6
2025	***	***	***	***	461	25.2

Fuente: Salud/DGIS/2013 -2023 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica 48 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentra 32.8% (n=151) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 48 de 2025

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS- OPD	PROGRAMA						Sin	Total	%
				IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	atención		
										* y Otras		
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0.7
BAJA CALIFORNIA	0	3	6	0	0	0	0	0	1	2	12	2.6
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.4
CAMPECHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.4
COAHUILA	4	8	0	0	0	0	0	0	0	3	15	3.3
COLIMA	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	5	1.1
CHIAPAS	1	3	16	3	0	0	0	0	0	13	36	7.8
CHIHUAHUA	7	3	0	0	0	0	0	0	0	7	17	3.7
CIUDAD DE MEXICO	5	2	11	0	1	0	0	0	1	1	21	4.6
DURANGO	6	2	0	0	0	0	0	0	2	5	15	3.3
GUANAJUATO	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	11	2.4
GUERRERO	5	1	5	0	0	0	0	0	0	6	17	3.7
HIDALGO	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	1.3
JALISCO	7	7	0	0	0	0	0	0	0	15	29	6.3
MEXICO	7	10	28	0	0	0	1	0	6	17	69	15.0
MICHOACAN	0	1	9	2	1	0	0	0	1	4	18	3.9
MORELOS	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1.3
NAYARIT	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	7	1.5
NUEVO LEON	6	2	0	0	1	0	0	0	0	8	17	3.7
OAXACA	1	2	9	1	0	1	0	0	0	7	21	4.6
PUEBLA	0	1	14	0	0	0	1	0	0	6	22	4.8
QUERETARO	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2.2
QUINTANA ROO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7
SAN LUIS POTOSI	5	2	2	0	1	0	0	0	1	2	13	2.8
SINALOA	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7	1.5
SONORA	2	5	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2.4
TABASCO	0	1	3	0	0	0	0	0	1	2	7	1.5
TAMAULIPAS	2	5	7	0	0	0	0	0	2	2	18	3.9
TLAXCALA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7
VERACRUZ	0	3	18	0	1	0	0	0	3	1	26	5.6
YUCATAN	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1.3
ZACATECAS	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	6	1.3
	79	70	151	8	7	1	2	0	22	121	461	100.0


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 48 de 2025



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 82.3** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025

Las principales causas de defunción son: **Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.4%); Hemorragia obstétrica (13.2%);** Aborto (10.6%) y Embolia obstétrica con el (4.6%) (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69 y O73-O84.

** Diabetes Mellitus CIE-10 O24.0 – O24.9)

***Trauma obstétrico CIE-10 O70 – O71.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación es de 3.3 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Veracruz, Sonora, Querétaro, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Edo. de México, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Colima y Durango.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2025

Grupo^	Total	RMM	%
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	71	3.9	15.4
Hemorragia obstétrica	61	3.3	13.2
Aborto	49	2.7	10.6
Embolia obstétrica	21	1.1	4.6
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio *	20	1.1	4.3
Trastornos de la placenta	17	0.9	3.7
Enfermedades del hígado en el embarazo, parto y puerperio	14	0.8	3.0
Sepsis y otras infecciones puerperales	14	0.8	3.0
Diabetes Mellitus**	9	0.5	2.0
Corioamnionitis	5	0.3	1.1
Trauma obstétrico***	3	0.2	0.7
Infección de vías urinarias	3	0.2	0.7
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	2	0.1	0.4
Causas Indirectas no infecciosas	115	6.3	24.9
Causas Indirectas infecciosas	34	1.9	7.4
Otras causas	7	0.4	1.5
Sin clasificar	16	0.9	3.5
Total general	461	25.2	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2025




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2025



El 10.0% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 52.5% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007–2024). Se esperaría una RMM de 38.3 defunciones por 100 mil nacidos vivos (gráfica 4).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2025

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	1	5	0.2
BC	0	12	0.0
BCS	1	2	0.2
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	16	0.0
COL	1	5	0.2
CHIS	3	33	0.7
CHIH	0	18	0.0
CDMX	1	30	0.2
DGO	0	12	0.0
GTO	0	12	0.0
GRO	1	14	0.2
HGO	3	9	0.7
JAL	2	28	0.4
MEX	15	60	3.3
MICH	2	16	0.4
MOR	0	6	0.0
NAY	1	7	0.2
NL	0	20	0.0
OAX	2	21	0.4
PUE	1	20	0.2
QRO	1	10	0.2
Q ROO	0	3	0.0
SLP	1	13	0.2
SIN	1	8	0.2
SON	0	11	0.0
TAB	0	10	0.0
TAMPS	4	18	0.9
TLAX	3	3	0.7
VER	2	26	0.4
YUC	0	5	0.0
ZAC	0	6	0.0
Nacional	46	461	10.0

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2013 - 2025


Institución	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de notificaciones por la misma institución en 2025	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2025	%	2025	%
SSA	441	445	331	353	296	310	299	403	496	290	228	85	79	91.1	70	88.6	4	5.1
IMSS	151	150	117	122	97	111	132	184	242	101	108	83	70	94.3	58	82.9	7	10.0
IMSS-OPD											2	153	151	11.3	135	89.4	21	13.9
Privada	50	66	87	57	67	42	49	65	60	36	35	34	22	40.9	16	72.7	1	4.5
Otras	33	41	33	37	31	29	25	28	44	29	21	25	22	54.5	20	0.0	1	0.0
ISSSTE	21	20	11	21	14	6	7	13	22	7	10	13	7	100.0	7	0.0	0	0.0
PROG. IMSS																		
BIENESTAR	7	8	6	6	10	14	12	13	15	11	10	10	8	87.5	7	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	1	1	63.6	1	0.0	0	0.0
SEDENA	0	4	2	1	3	1	1	6	3	0	0	1	2	100.0	1	0.0	0	0.0
SEMAR	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	141	157	124	122	157	117	103	154	139	101	106	114	99	63.6	50	50.5	12	12.1
TOTAL	844	892	711	722	676	630	628	867	1024	578	521	520	461	52.5	359	77.9	46	10.0

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 48 2025

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 48

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 - 2024



Fuente: Salud/DGIS/2007 -2023 Cierres oficiales
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos
Salud/DGE/NIMM 2024 SE52 preliminar

