

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

8 de diciembre 2025



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 49
Fecha: 8 de diciembre 2025

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 8 de diciembre 2025

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 25.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 8.2% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En un comparativo hasta la primera semana de diciembre de 2025 se registraron 470 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2024 se registraron 528 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 58 defunciones en el 2025 con respecto al 2024, con un porcentaje de 10.9%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (70), Chiapas (38), Jalisco (30), Veracruz (26) y CDMX con (22) defunciones. En total presentan el 39.6% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 49 de 2025

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2013	861	38.0	828	39.4	863	41.0
2014	872	38.9	829	39.8	912	43.7
2015	778	34.2	736	35.8	719	35.0
2016	812	37.7	786	38.9	738	36.6
2017	758	35.5	718	35.8	689	34.4
2018	710	35.2	652	34.3	642	33.8
2019	695	35.5	660	35.1	642	34.1
2020	1014	55.2	922	52.4	887	50.4
2021	1109	59.2	1085	62.0	1036	59.2
2022	678	38.2	648	39.5	628	38.3
2023	584	34.6	545	34.9	538	34.5
2024	568	34.7	528	34.9	528	27.4
2025	***	***	***	***	470	25.2

Fuente: Salud/DGIS/2013 -2024 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2024. Corte 1 de noviembre de 2025
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica 49 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentra 32.8% (n=154) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 49 de 2025

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS- OPD	PROGRAMA						Sin		Total	%
				IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	atención			
										* y Otras			
AGUASCALIENTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0.6	
BAJA CALIFORNIA	0	4	7	0	0	0	0	0	1	2	14	3.0	
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.4	
CAMPECHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.4	
COAHUILA	4	8	0	0	0	0	0	0	0	4	16	3.4	
COLIMA	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	5	1.1	
CHIAPAS	1	3	17	3	0	0	0	0	0	14	38	8.1	
CHIHUAHUA	7	3	0	0	0	0	0	0	0	7	17	3.6	
CIUDAD DE MEXICO	5	2	12	0	1	0	0	0	1	1	22	4.7	
DURANGO	6	2	0	0	0	0	0	0	2	5	15	3.2	
GUANAJUATO	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	11	2.3	
GUERRERO	5	1	5	0	0	0	0	0	0	6	17	3.6	
HIDALGO	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	1.3	
JALISCO	7	7	0	0	0	0	0	0	0	16	30	6.4	
MEXICO	8	11	27	0	0	0	1	0	6	17	70	14.9	
MICHOACAN	0	1	9	2	1	0	0	0	1	4	18	3.8	
MORELOS	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1.3	
NAYARIT	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	7	1.5	
NUEVO LEON	6	2	0	0	1	0	0	0	0	8	17	3.6	
OAXACA	1	2	9	1	0	1	0	0	0	7	21	4.5	
PUEBLA	0	1	14	0	0	0	1	0	0	6	22	4.7	
QUERETARO	7	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2.3	
QUINTANA ROO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	
SAN LUIS POTOSI	5	2	2	0	1	0	0	0	1	2	13	2.8	
SINALOA	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7	1.5	
SONORA	2	5	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2.3	
TABASCO	0	1	3	0	0	0	0	0	1	2	7	1.5	
TAMAULIPAS	2	5	7	0	0	0	0	0	2	2	18	3.8	
TLAXCALA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	
VERACRUZ	0	3	18	0	1	0	0	0	3	1	26	5.5	
YUCATAN	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1.3	
ZACATECAS	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	6	1.3	
	80	72	154	8	7	1	2	0	22	124	470	100.0	


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 49 de 2025



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 80.6** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025

Las principales causas de defunción son: **Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.5%); Hemorragia obstétrica (13.0%);** Aborto (10.2%) y Embolia obstétrica con el (4.5%) (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69 y O73-O84.

** Diabetes Mellitus CIE-10 O24.0 – O24.9)

***Trauma obstétrico CIE-10 O70 – O71.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación es de 3.3 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Jalisco, CDMX, Veracruz, Sonora, Baja California, Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Edo. de México, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Nayarit, Colima y Durango.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2025

Grupo^	Total	RMM	%
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	73	3.9	15.5
Hemorragia obstétrica	61	3.3	13.0
Aborto	48	2.6	10.2
Embolia obstétrica	21	1.1	4.5
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio *	20	1.1	4.3
Trastornos de la placenta	17	0.9	3.6
Enfermedades del hígado en el embarazo, parto y puerperio	15	0.8	3.2
Sepsis y otras infecciones puerperales	14	0.7	3.0
Diabetes Mellitus**	9	0.5	1.9
Corioamnionitis	5	0.3	1.1
Trauma obstétrico***	3	0.2	0.6
Infección de vías urinarias	3	0.2	0.6
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio	2	0.1	0.4
Causas Indirectas no infecciosas	115	6.2	24.5
Causas Indirectas infecciosas	36	1.9	7.7
Otras causas	8	0.4	1.7
Sin clasificar	20	1.1	4.3
Total general	470	25.2	100.0

Gráfica 2. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2025




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2025



El 10.0% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 52.6% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007–2024). Se esperaría una RMM de 38.3 defunciones por 100 mil nacidos vivos (gráfica 4).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2025

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	1	5	0.2
BC	0	14	0.0
BCS	1	2	0.2
CAMP	0	2	0.0
COAH	0	17	0.0
COL	1	5	0.2
CHIS	3	35	0.6
CHIH	0	18	0.0
CDMX	2	32	0.4
DGO	0	12	0.0
GTO	0	12	0.0
GRO	1	14	0.2
HGO	3	9	0.6
JAL	2	29	0.4
MEX	15	59	3.2
MICH	2	16	0.4
MOR	0	6	0.0
NAY	1	7	0.2
NL	0	20	0.0
OAX	2	21	0.4
PUE	1	20	0.2
QRO	1	12	0.2
Q ROO	0	3	0.0
SLP	1	13	0.2
SIN	1	8	0.2
SON	0	11	0.0
TAB	0	10	0.0
TAMPS	4	18	0.9
TLAX	3	3	0.6
VER	2	26	0.4
YUC	0	5	0.0
ZAC	0	6	0.0
Nacional	47	470	10.0

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2013 - 2025


Institución	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de notificaciones por la misma institución en 2025	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2025	%	2025	%
SSA	450	455	337	358	299	315	305	411	501	309	237	86	80	91.3	71	88.8	4	5.0
IMSS	155	153	118	124	100	113	136	190	245	118	111	85	72	93.1	59	81.9	8	11.1
IMSS-OPD											2	156	154	11.0	139	90.3	21	13.6
Privada	53	67	87	60	70	43	50	67	62	41	36	34	22	40.9	16	72.7	1	4.5
Otras	34	41	33	39	33	29	26	28	45	32	21	26	22	54.5	20	0.0	1	0.0
ISSSTE	21	20	11	21	15	6	7	14	22	7	10	13	7	100.0	7	0.0	0	0.0
PROG. IMSS																		
BIENESTAR	7	8	6	6	10	15	12	13	15	11	11	10	8	87.5	7	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	1	1	0	0	1	4	2	0	1	1	63.7	1	0.0	0	0.0
SEDENA	1	4	2	1	3	1	1	7	3	1	0	1	2	100.0	1	0.0	0	0.0
SEMAR	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	142	163	125	126	158	120	105	156	139	107	109	115	102	63.7	51	50.0	12	11.8
TOTAL	863	912	719	738	689	642	642	887	1036	628	538	528	470	52.6	372	79.1	47	10.0

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 49 2025

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 49

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC 95%). México 2007 - 2024



Fuente: Salud/DGIS/2007 -2024 Cierres oficiales
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos
Salud/DGE/NIMM 2024 SE52 preliminar

