

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

19 de enero 2026



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 02
Fecha: 19 de enero 2026

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 19 de enero 2026

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Director General de Epidemiología

Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

La razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 16.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 12.3% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En un comparativo hasta la segunda semana de enero de 2026 se registraron 13 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2025 se registraron 15 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 2 defunciones en el 2026 con respecto al 2025, con un porcentaje de 13.3%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Chiapas (3), Veracruz (3), Nayarit (2), Nuevo León (2) y Durango (1). En total representan el 84.6% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 02 de 2026

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2014	872	38.9	45	52.2	48	55.7
2015	778	34.2	29	34.1	24	28.2
2016	812	37.7	49	59.3	34	41.1
2017	758	35.5	28	34.2	28	34.2
2018	710	35.2	34	43.9	36	46.4
2019	695	35.5	41	54.5	31	41.2
2020	1014	55.2	28	39.6	28	39.6
2021	1109	59.2	79	109.6	56	77.7
2022	678	38.2	40	58.6	26	38.1
2023	584	34.6	22	33.9	26	40.0
2024	568	34.7	19	30.2	23	36.5
2025	**	**	**	**	15	19.3
2026	***	***	***	***	13	16.9

Fuente: Salud/DGIS/2014-2024 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2025
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026. Corte 19 de enero de 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica 02 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentran el 53.8% (n= 7) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 02 de 2026

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS-OPD	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
BAJA CALIFORNIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
COAHUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
COLIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CHIAPAS	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	23.1
CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CIUDAD DE MEXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DURANGO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7.7
GUANAJUATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
GUERRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
JALISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
MEXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
MICHOACAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7.7
MORELOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
NAYARIT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	15.4
NUEVO LEON	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	15.4
OAXACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
PUEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
QUERETARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SINALOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SONORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TABASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TLAXCALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
VERACRUZ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	23.1
YUCATAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	1	3	7	1	0	0	0	0	1	13	100.0


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 02 de 2026



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 35 a 39 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con una **RMM de 43.4** por cada 100,000 recién nacidos vivos.

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026

Las tres principales causas de defunción son: **Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (23.1%); Enfermedades del sistema respiratorio (15.4%) y Enfermedades del sistema circulatorio (15.4%)**. (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21, O23-O42, O47-O66, O68- O69 y O73-O84.

En relación a la notificación inmediata en las primeras 24 horas, se tiene que la **oportunidad de notificación en promedio es de 2.4 días** (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Durango y Nayarit.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2026

Causas Agrupadas	Total	RMM	%
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	3	3.9	23.1
Enf. Del sistema respiratorio (Neumonía)	2	2.6	15.4
Enf. Del sistema circulatorio	2	2.6	15.4
Hemorragia obstétrica	1	1.3	7.7
Atención materna por muerte intrauterina	1	1.3	7.7
Enf. Del sistema digestivo	1	1.3	7.7
Hepatitis viral	1	1.3	7.7
Enfermedad por VIH	1	1.3	7.7
Sin documentación	1	1.3	7.7
Total general	13	16.9	100.0

Gráfica 2. Promedio de oportunidad en la notificación por entidad federativa, 2026




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2026



Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos.

El 0.0% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 42.9% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 02

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2026

Entidad federativa, Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGS	0	0	0.0
BC	0	0	0.0
BCS	0	0	0.0
CAMP	0	0	0.0
COAH	0	0	0.0
COL	0	0	0.0
CHIS	0	3	0.0
CHIH	0	0	0.0
CDMX	0	0	0.0
DGO	0	1	0.0
GTO	0	0	0.0
GRO	0	0	0.0
HGO	0	0	0.0
JAL	0	0	0.0
MEX	0	0	0.0
MICH	0	1	0.0
MOR	0	0	0.0
NAY	0	2	0.0
NL	0	2	0.0
OAX	0	0	0.0
PUE	0	0	0.0
QRO	0	0	0.0
Q ROO	0	0	0.0
SLP	0	0	0.0
SIN	0	0	0.0
SON	0	0	0.0
TAB	0	0	0.0
TAMPS	0	0	0.0
TLAX	0	0	0.0
VER	0	3	0.0
YUC	0	1	0.0
ZAC	0	0	0.0
Nacional	0	13	0.0

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2014 - 2026

Institución	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	% de notificaciones por la misma institución en 2026	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2026	%	2026	%
SSA	23	18	16	9	17	17	19	26	12	6	3	3	1	100.0	1	100.0	0	0.0
IMSS	4	2	2	6	9	7	8	16	3	5	2	3	3	100.0	2	66.7	0	0.0
IMSS-OPD										2	8	6	7	14.3	6	85.7	0	0.0
Privada	3	3	3	3	2	1	0	2	5	5	2	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras	5	0	1	1	3	3	0	4	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ISSSTE	2	0	3	1	0	1	0	2	1	0	1	0	1	100.0	1	100.0	0	0.0
PROG. IMSS																		
BIENESTAR	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
SEDENA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
SEMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	11	1	9	6	4	1	1	5	3	7	7	2	1	0.0	0	0.0	0	0.0
TOTAL	48	24	34	28	36	31	28	56	26	24	23	15	13	42.9	10	76.9	0	0.0

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 02 2026

