Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 15

20 de abril 2026

Salud
Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección General de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 15
Fecha: 20 de abril 2026

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro Obregón, México, Ciudad de México
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia

México, 20 de abril 2026

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Directora General de Epidemiología

Dra. María del Rocío Sánchez Díaz
Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón
Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez
Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) preliminar calculada es de 22.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución de 6.7% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En el comparativo hasta la SE 15 de 2026 se registraron 130 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2025 se registraron 141 defunciones. Lo descrito representa la disminución de once defunciones en el 2026 con respecto al 2025, con un porcentaje de 7.8%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (22), Chiapas (15), Puebla (13), Michoacán (8) y Veracruz (8). En total representan el 50.8% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 15 de 2026

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2014	872	38.9	285	44.1	311	48.1
2015	778	34.2	231	36.2	209	32.8
2016	812	37.7	258	41.6	238	38.4
2017	758	35.5	198	32.2	189	30.7
2018	710	35.2	213	36.6	212	36.5
2019	695	35.5	207	36.7	193	34.2
2020	1014	55.2	170	32.1	166	31.3
2021	1109	59.2	345	63.8	323	59.8
2022	678	38.2	235	45.9	219	42.8
2023	584	34.6	156	32.0	157	32.2
2024	568	34.7	148	31.3	151	32.0
2025	**	**	**	**	141	24.2
2026	***	***	***	***	**130**	**22.6**

Fuente: Salud/DGIS/2014 -2024 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2025
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026. Corte 19 de abril de 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos estimados.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica (SE) 15 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentran el 38.5% (n=50) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 15 de 2026

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS-OPD	ISSSTE	PEMEX	DEFENSA	MARINA	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
BAJA CALIFORNIA	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4	3.1
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
COAHUILA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1.5
COLIMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
CHIAPAS	1	4	5	1	0	0	0	1	3	15	11.5
CHIHUAHUA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1.5
CIUDAD DE MEXICO	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	4.6
DURANGO	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2.3
GUANAJUATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
GUERRERO	1	1	1	0	0	0	0	0	2	5	3.8
HIDALGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1.5
JALISCO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5
MEXICO	2	5	8	1	0	0	0	1	5	22	16.9
MICHOACAN	2	1	1	0	0	0	0	3	1	8	6.2
MORELOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
NAYARIT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2.3
NUEVO LEON	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	3.1
OAXACA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.5
PUEBLA	0	1	9	0	0	0	0	0	3	13	10.0
QUERETARO	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	3.1
QUINTANA ROO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.5
SAN LUIS POTOSI	0	2	1	0	0	0	0	0	1	4	3.1
SINALOA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1.5
SONORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TABASCO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2.3
TAMAULIPAS	0	0	4	0	0	0	0	0	1	5	3.8
TLAXCALA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1.5
VERACRUZ	0	0	5	0	0	0	0	1	2	8	6.2
YUCATAN	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2.3
ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	13	**30**	**50**	**3**	**0**	**0**	**0**	**7**	**27**	**130**	**100.0**

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 15 de 2026



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con **176.9** por cada 100,000 Recién Nacidos Vivos (RNV).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026

Las cuatro principales causas de defunción son: **Aborto (14.6%), Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.3%); Hemorragia obstétrica (12.3%) y Enfermedad del sistema circulatorio (11.5%)** (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21-O22, O25-O26.5, O26.7-O42, O47-O66, O68- O69, O70, O71, O73-O75, O87, O89-O92.

Al corte, el promedio de notificación por parte de las entidades es posterior a los 3.9 días de la defunción (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: Baja California, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Edo. de México, Tamaulipas, Yucatán, Puebla, Colima, Querétaro, Durango, Chiapas y Nayarit.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2026

	Causas Agrupadas	Total	RMM	%
Causas obstétricas directas	Aborto (Embarazo ectópico roto; mola hidatiforme, abortos)	19	3.3	14.6
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	16	2.8	12.3
	Hemorragia obstétrica	16	2.8	12.3
	Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio	8	1.4	6.2
	Embolia obstétrica	4	0.7	3.1
	Sepsis y otras infecciones puerperales	4	0.7	3.1
	Trastornos de la placenta	4	0.7	3.1
	Enfermedades del hígado	3	0.5	2.3
	Diabetes Mellitus	1	0.2	0.8
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1	0.2	0.8
Causas obstétricas indirectas	Enf. del sistema circulatorio	15	2.6	11.5
	Enf. del sistema respiratorio	11	1.9	8.5
	Otras enf. especificadas y afecciones	7	1.2	5.4
	Enf. del sistema digestivo	4	0.7	3.1
	Trastornos mentales y enf. del sistema nervioso	4	0.7	3.1
	Otras enfermedades de la sangre	3	0.5	2.3
	Enfermedad por VIH	2	0.3	1.5
	Hepatitis viral	1	0.2	0.8
	Otras enf. virales	1	0.2	0.8
	Tuberculosis	1	0.2	0.8
	Sin documentación	5	0.9	3.8
Total general		**130**	**22.6**	**100.0**

Gráfica 2. Promedio de oportunidad en la notificación por entidad federativa, 2026



Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2026



Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos estimados.

El 10.0% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 35.9% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Semana Epidemiológica 15

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2026

Entidad de Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGUASCALIENTES	1	1	0.8
BAJA CALIFORNIA	0	4	0.0
BAJA CALIFORNIA	0	0	0.0
CAMPECHE	0	0	0.0
COAHUILA	0	3	0.0
COLIMA	0	1	0.0
CHIAPAS	1	15	0.8
CHIHUAHUA	0	2	0.0
CDMX	1	15	0.8
DURANGO	0	2	0.0
GUANAJUATO	0	1	0.0
GUERRERO	0	3	0.0
HIDALGO	1	2	0.8
JALISCO	0	2	0.0
EDO. MEXICO	1	18	0.8
MICHOACAN	2	6	1.5
MORELOS	1	1	0.8
NAYARIT	0	3	0.0
NUEVO LEON	0	4	0.0
OAXACA	0	2	0.0
PUEBLA	2	12	1.5
QUERETARO	1	5	0.8
QUINTANA ROO	0	2	0.0
SAN LUIS POTOSI	1	4	0.8
SINALOA	0	2	0.0
SONORA	0	0	0.0
TABASCO	0	3	0.0
TAMAULIPAS	0	5	0.0
TLAXCALA	0	2	0.0
VERACRUZ	0	7	0.0
YUCATAN	1	3	0.8
ZACATECAS	0	0	0.0
Nacional	**13**	**130**	**10.0**

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2014 - 2026

Institución	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	% de notificaciones por la misma institución en 2026	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2026	%	2026	%
SSA	161	86	125	73	95	100	69	137	104	66	19	27	13	84.6	12	92.3	1	7.7
IMSS	52	39	26	32	32	37	41	79	38	38	22	21	30	86.7	22	73.3	3	10.0
IMSS-OPD										2	51	46	50	8.0	42	84.0	2	4.0
Privada	21	25	15	21	16	15	8	19	13	10	9	6	7	42.9	4	0.0	2	0.0
Otras	15	10	10	10	15	9	8	20	12	3	5	4	4	50.0	3	0.0	0	0.0
ISSSTE PROG. IMSS	8	3	11	5	3	3	5	10	5	2	1	1	3	100.0	3	100.0	0	0.0
BIENESTAR	2	3	1	3	5	5	2	5	5	4	3	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
SEDENA	0	1	0	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
SEMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	52	42	50	43	46	24	32	50	42	32	39	34	23	0.0	13	0.0	5	0.0
TOTAL	**311**	**209**	**238**	**189**	**212**	**193**	**166**	**323**	**219**	**157**	**151**	**141**	**130**	**35.9**	**99**	**76.2**	**13**	**10.0**

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 15 2026