

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

27 de abril 2026



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas de Salud
y Bienestar Poblacional

Dirección General
de Epidemiología

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna
Semana Epidemiológica 16
Fecha: 27 de abril 2026

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dirección General de Epidemiología (DGE)
Francisco de P. Miranda 157, 3° Piso, Unidad Lomas de Plateros, C.P. 01480 Alcaldía Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia>

México, 27 de abril 2026

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Dra. María Eugenia Jiménez Corona

Directora General de Epidemiología

Dra. María del Rocío Sánchez Díaz

Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola

Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de Sistemas
Especiales de Enfermedades No Transmisibles

Mtra. Estela Canseco Chacón

Jefe del Depto. de Desarrollo Operativo para la Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Elaboró

Dra. Yura Andrea Montoya Núñez

Responsable del Sistema de Notificación Inmediata de
Muerte Materna.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) preliminar calculada es de 22.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución de 9.4% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior (tabla 1).

En el comparativo hasta la SE 16 de 2026 se registraron para la RMM, 136 defunciones; 6 notificadas en esta semana. En tanto que para el mismo corte de 2025 se registraron 152 defunciones. Lo descrito representa la disminución de 16 defunciones en el 2026 con respecto al 2025, con un porcentaje de 10.5%.

Las entidades que presentan mayor número de defunciones maternas son: Edo. de México (22), Chiapas (14), Puebla (13), Michoacán (8) y Veracruz (8). En total representan el 47.8% de las defunciones.

Tabla 1. Situación actual de Mortalidad Materna, México, SE 16 de 2026

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2014	872	38.9	297	43.1	326	47.3
2015	778	34.2	241	35.4	220	32.4
2016	812	37.7	269	40.7	249	37.6
2017	758	35.5	214	32.6	206	31.4
2018	710	35.2	226	36.4	225	36.3
2019	695	35.5	219	36.4	207	34.4
2020	1014	55.2	190	33.6	186	32.9
2021	1109	59.2	357	61.9	335	58.1
2022	678	38.2	246	45.1	229	41.9
2023	584	34.6	164	31.6	164	31.6
2024	568	34.7	158	31.3	161	31.9
2025	**	**	**	**	152	24.5
2026	***	***	***	***	136	22.1

Fuente: Salud/DGIS/2014-2024 Cierres oficiales
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2025
Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026. Corte 27 de abril de 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos estimados.



Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

Defunciones Maternas notificadas por cada institución y entidad federativa

La tabla 2 muestra las defunciones maternas, notificadas hasta la Semana Epidemiológica (SE) 16 por cada institución y entidad federativa, siendo los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, que concentran el 36.8% (n=50) de las defunciones maternas notificadas.

Tabla 2. Defunciones Maternas por institución y Entidad Federativa, notificadas a la SE 16 de 2026

Entidad Federativa	SSA	IMSS	IMSS-OPD	ISSSTE	PEMEX	DEFENSA	MARINA	PARTICULAR	Sin atención* y Otras	Total	%
AGUASCALIENTES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
BAJA CALIFORNIA	0	1	2	0	0	0	0	0	2	5	3.7
BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
COAHUILA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1.5
COLIMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
CHIAPAS	1	4	4	1	0	0	0	1	3	14	10.3
CHIHUAHUA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1.5
CIUDAD DE MEXICO	1	4	1	0	0	0	0	0	1	7	5.1
DURANGO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2.9
GUANAJUATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
GUERRERO	1	1	1	0	0	0	0	0	2	5	3.7
HIDALGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1.5
JALISCO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5
MEXICO	2	5	8	1	0	0	0	1	5	22	16.2
MICHOACAN	2	1	1	0	0	0	0	3	1	8	5.9
MORELOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
NAYARIT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2.2
NUEVO LEON	1	2	0	0	0	0	0	0	2	5	3.7
OAXACA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.5
PUEBLA	0	2	9	0	0	0	0	0	2	13	9.6
QUERETARO	0	3	0	0	0	0	0	1	1	5	3.7
QUINTANA ROO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.5
SAN LUIS POTOSI	0	3	1	0	0	0	0	0	1	5	3.7
SINALOA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1.5
SONORA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
TABASCO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2.2
TAMAULIPAS	0	0	4	0	0	0	0	0	1	5	3.7
TLAXCALA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1.5
VERACRUZ	0	0	5	0	0	0	0	1	2	8	5.9
YUCATAN	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2.2
ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	15	34	50	3	0	0	0	7	27	136	100.0


Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

Caracterización de las Muertes Maternas

Gráfica 1. RMM por grupo etario, México SE 16 de 2026



La gráfica 1 muestra el grupo de edad de las muertes maternas notificadas, en donde se puede observar que el **grupo de edad de 45 a 49 años** es el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna con **165.9** por cada 100,000 Recién Nacidos Vivos (RNV).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026

Las cuatro principales causas de defunción son: **Aborto (15.4%), Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (12.5%); Hemorragia obstétrica (12.5%) y Enfermedad del sistema circulatorio (11.0%)** (Tabla 3).

Es importante recordar que las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se encuentran en la siguiente codificación CIE-10: O21-O22, O25-O26.5, O26.7-O42, O47-O66, O68-O69, O70, O71, O73-O75, O87, O89-O92.

Al corte, el promedio de notificación por parte de las entidades es posterior a los 4.14 días de la defunción (gráfica 2).

Las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional son: CDMX, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán, Edo. de México, Tamaulipas, Yucatán, Baja California, Puebla, Colima, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango y Nayarit.


Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

Tabla 3. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna, por causa agrupada, 2026

Causas Agrupadas		Total	RMM	%
Causas obstétricas directas	Aborto (Embarazo ectópico roto; mola hidatiforme, abortos)	21	3.4	15.4
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	17	2.8	12.5
	Hemorragia obstétrica	17	2.8	12.5
	Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio	8	1.3	5.9
	Embolia obstétrica	5	0.8	3.7
	Sepsis y otras infecciones puerperales	4	0.7	2.9
	Trastornos de la placenta	4	0.7	2.9
	Enfermedades del hígado	3	0.5	2.2
	Diabetes Mellitus	1	0.2	0.7
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1	0.2	0.7
Causas obstétricas indirectas	Enf. del sistema circulatorio	15	2.4	11.0
	Enf. del sistema respiratorio	12	2.0	8.8
	Otras enf. especificadas y afecciones	7	1.1	5.1
	Enf. del sistema digestivo	4	0.7	2.9
	Trastornos mentales y enf. del sistema nervioso	4	0.7	2.9
	Otras enfermedades de la sangre	3	0.5	2.2
	Enfermedad por VIH	2	0.3	1.5
	Hepatitis viral	1	0.2	0.7
	Otras enf. virales	1	0.2	0.7
	Tuberculosis	1	0.2	0.7
	Sin documentación	5	0.8	3.7
Total general		136	22.1	100.0

Gráfica 2. Promedio de oportunidad en la notificación por entidad federativa, 2026




Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

Gráfica 3. Mortalidad Materna por Entidad de Residencia y RMM 2026



Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026
Razón de Muerte Materna (RMM) calculada por 100,000 recién nacidos vivos estimados.

El 9.6% de las defunciones se identificaron por la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) (Tabla 4).

El 36.0% de las defunciones fueron notificadas por la institución en donde ocurrió la defunción (Tabla 5).

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026.

Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna

Semana Epidemiológica 16

Tabla 4. Proporción de defunciones identificadas por BIRMM, 2026

Entidad de Ocurrencia	Defunciones por método BIRMM	Defunciones totales	% BIRMM
AGUASCALIENTES	0	1	0.0
BAJA CALIFORNIA	0	5	0.0
BAJA CALIFORNIA	0	0	0.0
CAMPECHE	0	0	0.0
COAHUILA	0	3	0.0
COLIMA	0	1	0.0
CHIAPAS	1	14	0.7
CHIHUAHUA	0	2	0.0
CDMX	2	17	1.5
DURANGO	0	3	0.0
GUANAJUATO	0	1	0.0
GUERRERO	0	3	0.0
HIDALGO	1	2	0.7
JALISCO	0	2	0.0
EDO. MEXICO	1	18	0.7
MICHOACAN	2	6	1.5
MORELOS	1	1	0.7
NAYARIT	0	3	0.0
NUEVO LEON	0	5	0.0
OAXACA	0	2	0.0
PUEBLA	2	12	1.5
QUERETARO	1	5	0.7
QUINTANA ROO	0	2	0.0
SAN LUIS POTOSI	1	5	0.7
SINALOA	0	2	0.0
SONORA	0	1	0.0
TABASCO	0	3	0.0
TAMAULIPAS	0	5	0.0
TLAXCALA	0	2	0.0
VERACRUZ	0	7	0.0
YUCATAN	1	3	0.7
ZACATECAS	0	0	0.0
Nacional	13	136	9.6

Tabla 5. Defunciones por institución a la misma semana, 2014 - 2026

Institución	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	% de notificaciones por la misma institución en 2026	Notificación oportuna		Identificadas por método BIRMM	
															2026	%	2026	%
SSA	171	93	132	79	100	103	78	142	107	69	21	27	15	86.7	14	93.3		0.0
IMSS	53	40	28	36	36	42	47	81	38	41	23	21	34	85.3	25	73.5	4	11.8
IMSS-OPD										2	54	51	50	8.0	43	86.0	2	4.0
Privada	21	27	17	23	16	16	9	20	14	10	11	7	7	42.9	4	0.0	2	0.0
Otras	16	10	10	10	15	10	8	22	15	3	5	4	4	50.0	3	0.0	0	0.0
ISSSTE	9	3	11	5	3	4	5	10	5	2	1	1	3	100.0	3	100.0	0	0.0
PROG. IMSS																		
BIENESTAR	3	3	1	3	6	5	2	5	6	4	3	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
DEFENSA	0	1	0	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
MARINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin atención en institución	53	43	50	48	49	27	36	52	44	33	41	39	23	0.0	12	0.0	5	0.0
TOTAL	326	220	249	206	225	207	186	335	229	164	161	152	136	36.0	104	76.5	13	9.6

Fuente: Salud/DGE/SINAVE/Notificación Inmediata de Muerte Materna información preliminar SE 16 2026

